HACKLÄNDER

150 JAHRE

Profilstahl | Flachprodukte | Stahlrohre/SHP | Anarbeitung
Edelstahl | Aluminium | Bau- und Industriebedarf

Lieferprogramm 2021

© 2021 F.Hackländer GmbH
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

Alle Rechte vorbehalten. Dibond und Alucobond sind eingetragene Warenzeichen der 3A Composites GmbH.
Alle genannten Produkte sind eingetragene oder nicht eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firma.

HACKLÄNDER
Ein Unternehmen der SPAETER-Gruppe

FLACHPRODUKTE

- Bandbleche / Laserbleche
- Tränenbleche
- Feinkornbaustähle
- Feinbleche / verzinkte Feinbleche
- Grobbleche
- Strecke / Werksgeschäft
- Brennzuschnitte
- Werkstoffprüfungen

HACKLÄNDER
Ein Unternehmen der SPAETER-Gruppe

Bandbleche zum Lasern geeignet
EN 10025-2 / EN 10051

Güte S 235 JR

	Stärke mm								
Abmessung mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1250 x 2500	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500 x 6000					•	•	•	•	•
2000 x 4000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2000 x 6000	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bandbleche gebeizt, geölt
EN 10025-2 / EN 10051

Güte S 235 JR

	Stärke mm								
Abmessung mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20
1250 x 2500	•	•	•	•	•	•	•		
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2000 x 4000	•	•	•	•	•				

Bandbleche zum Lasern geeignet
EN 10025-2 / EN 10051

Güte S 355 J2+N, Apz 3.1

	Stärke mm								
Abmessung mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20
1250 x 2500		•	•	•	•	•	•	•	•
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•

HACKLÄNDER
Ein Unternehmen der SPAETER-Gruppe

Tränenbleche
EN 10025-2 / DIN 59220
Güte S 235 JR

	Stärke mm								
Abmessung mm	3	4	5	6	8	10			
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•			
1250 x 2500	•	•	•	•	•	•			
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•			
2000 x 4000			•	•	•				

Tränenbleche verzinkt
EN 10025-2 / EN ISO 1461
Güte S 235 JR

	Stärke mm								
Abmessung mm	3	4	5	6	8	10			
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•			
1250 x 2500	•	•	•	•	•	•			
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•			

Feinkornbaustahl
EN 10149 / EN 10051
Güte S 355 MC, Apz 3.1

	Stärke mm									
Abmessung mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
1250 x 2500	•	•	•	•	•	•	•	•		
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2000 x 4000		•	•	•	•	•	•	•	•	•

Feinkornbaustahl gebeizt, geölt
EN 10149 / EN 10051
Güte S 355 MC, Apz 3.1

	Stärke mm								
Abmessung mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20
1250 x 2500	•	•	•	•	•	•	•		
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•

HACKLÄNDER
Ein Unternehmen der SPAETER-Gruppe

Feinbleche
EN 10130 / EN 10131
Kaltgewalzt Güte DC 01

	Stärke mm							
Abmessung mm	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5	2,99
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•	•	•
1250 x 2500			•	•	•	•	•	•
1500 x 3000			•	•	•	•	•	•

Feinbleche
EN 10111 / EN 10051
Warmgewalzt Güte DD 11 gebeizt

	Stärke mm											
Abmessung mm	2	2,5	2,99	4	5	6	8	10	12			
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•						
1250 x 2500	•	•	•	•	•	•	•	•				
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

Feinbleche sendzimir verzinkt
EN 10346 / 10143
Güte DX 51 D + Z

	Stärke mm											
Abmessung mm	0,5	0,63	0,75	0,88	1	1,25	1,5	2	2,5	2,99	4	5
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1250 x 2500			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500 x 3000			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

HACKLÄNDER
Ein Unternehmen der SPAETER-Gruppe

Grobbleche
EN 10025-2 / EN 10029
Güte S 235 JR + N

	Stärke mm																
Abmessung mm	6	8	10	12	14	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
1000 x 2000		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1250 x 2500		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
1500 x 3000		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Lagergroßformate	6	8	10	12	14	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
1500 x 6000		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2000 x 5000																		
2000 x 6000		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2000 x 8000		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
2000 x12000		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
2051 x16000						•	•	•	•	•	•							
2500 x 6000	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
2500 x 8000							•	•	•	•	•	•	•	•				
2500 x10000		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
2500 x12000		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
2500 x16000				•		•	•	•	•	•	•							
3000 x 6000		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3000 x10000								•	•	•	•	•	•					
3000 x12000		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•					

Alle Abmessungen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 + CE -Zeichen und AD 2000 W1.

Grobbleche
EN 10025-2 / EN 10029
Güte S 355 J2 + N

	Stärke mm																										
Abmessung mm	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130		
1000 x 2000		•	•	•		•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1250 x 2500		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•							
1500 x 3000		•	•	•		•			•		•	•	•	•	•	•		•		•	•							
Lagergroßformate	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130		
1500 x 6000		•	•	•		•			•		•	•	•	•		•	•	•		•	•							
2000 x 6000		•	•	•		•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2000 x 8000		•	•	•		•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
2000 x12000		•	•	•		•			•		•	•	•	•	•	•	•	•										
2500 x 6000	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•					
2500 x 8000																•		•										
2500 x10000			•	•		•			•		•	•		•		•		•										
2500 x12000		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
3000 x 6000		•	•	•		•			•		•	•	•	•		•	•	•		•	•							
3000 x10000														•	•	•		•										
3000 x12000		•	•	•		•			•		•	•	•	•														

Alle Abmessungen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 + CE -Zeichen und AD 2000 W1.

HACKLÄNDER
Ein Unternehmen der SPAETER-Gruppe

Strecke / Werksgeschäft

Wir liefern in allen werksfähigen Spezifikationen, in Zusammenarbeit mit unseren Werks- und Servicepartnern.

- Feinbleche
  Tafeln / Coils / Spaltband / Zuschnitte
  - warmgewalzt
  - kaltgewalzt
  - sendzimir verzinkt
  - elektrolytisch verzinkt

- Warmbreitband
  Tafeln / Coils / Spaltband / Zuschnitte

- Quartobereich
  Stärken: 3 mm - 150 mm

- Sonstiges
  - Brammen, Paketware, Überwalzungen

Brennzuschnitte

Aus Flachprodukten fertigen wir für Sie Brennteile und Fixmaßbleche mit unseren CNC-gesteuerten Autogen- und Plasmaschneidanlagen, nach Ihren Vorgaben, schnell und kostengünstig.

Durch unsere nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierten Abläufe gewährleisten wir Qualität und termingerechte Auftragsabwicklung.
Auch Ihre kurzfristigen Bedarfsfälle können wir „just in time" fertigen und anliefern.

Unser Bearbeitungsservice für Sie:

- Schneiden mit

	Dicke	Arbeitsbreite	Länge
Autogenanlagen	8 mm - 200 mm	3 m - 12 m	bis 27 m
Plasmaanlagen	0,5 mm - 40 mm	3 m	bis 24 m
Brennbohrzentrum	8 mm - 80 mm	2,5 m	bis 12 m

- Fasen, mechanisch, mit Plasma - und Autogentechnik
- Bohren oder Bohrvorbereitung durch Körnen auf den Bauteilen
- Glühen
- Gewindeschneiden
- Richten
- Signieren mittels Fräser oder Plasmatechnik
- Strahlen nach Normreinheitsgrad SA 2,5 bis 3,2 m Breite
- Primern und Lackieren
- spanende und mechanische Bearbeitung
- Entgraten durch Rommeln oder Schleifen

Als weitere Dienstleistungen bieten wir Ihnen zusätzliche Prüfungen an:

- Ultraschall nach EN 10160
- Aufschweißbiegeversuch
- Z - Proben
- 3.1-C Abnahmen nach EN 10204
- DB-Abnahmen nach TL 918002
- Umstempeln mit TÜV Genehmigung

Werkstoffprüfungen

In Zusammenarbeit mit dem von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditierten Werkstoffprüflabor Dr. Wiewecke (D-PL-18454-01-00) bieten wir Ihnen folgende Dienstleistungen an:

- **Zerstörende Werkstoffprüfungen**
  - Chemische Analysen mit bis zu 32 Elementen
  - Zug- und Druckversuche bis max. 1200 KN (120 to)
  - Kerbschlagversuche bis 450 J
  - Metallografische Untersuchungen
  - Aufschweißbiegeversuche nach SEP 1390
  - Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen
  - Härte-und Kleinlasthärteprüfungen nach HV, HB, HRC usw.
  - Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227
  - Brucheinschnürung nach EN 10164

- **Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen**
  - Ultraschallprüfungen nach EN 10160
  - Oberflächenrissprüfungen (FE und MP)
  - Härteprüfungen mit mobilem Gerät

Für die Durchführungen der Prüfungen stehen modernste Anlagen im Werkstoffprüflabor Dr. Wiewecke zur Verfügung. Die Prüfeinrichtungen werden jährlich einer MPA-Abnahme unterzogen. Geprüft wird grundsätzlich nach den zum Zeitpunkt der Prüfungen gültigen Normen, die in der Normenabteilung des Labors zur Verfügung stehen.

Das Werkstoffprüflabor ist von Abnahmegesellschaften, wie z.B. TÜV, Lloyd´s Register, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, DB, Apave (Frankreich), auditiert und führt Prüfungen in Eigenverantwortung durch.

Die Prüfungen werden von ausgebildeten Werkstoffprüfern vorgenommen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dr-wiewecke.com

F. Hackländer GmbH

Verwaltung und Lager
Kassel

Holländische Straße 120
34127 Kassel

Tel +49 561 98340
Fax +49 561 9834105

info@hacklaenderkassel.de
www.hacklaenderkassel.de

Stahllager
Kaufungen

Im Schwabenfeld 7
34260 Kaufungen
(Ortsteil Papierfabrik)

Tel +49 561 98340
Fax +49 561 9834100

Verwaltung und Lager
Bad Salzuflen

Heerser Weg 2
32108 Bad Salzuflen

Tel +49 5222 92770
Fax +49 5222 927780

Verkaufsbüro
Riesa

Lommatzscher Straße 6
01587 Riesa

Tel +49 3525 775880
Fax +49 3525 7758810

Wir sind qualitätsgesichert und im Großhandel inklusive Lagerhaltung und Anarbeitung zertifiziert seit 1994.

Stand: Juni 2021