




HOLZRICHTER Wuppertal

Wir handeln für Ihren Erfolg



Blankstahl

Edelstahl | Blankstahl Rostfrei

Bänder | Coils | Zuschnitte

Walzstahl

Rohre

Lochbleche

Aluminium

Kolbenstangen | Zylinderrohre

WALZSTAHL

IHR BASISPRODUKT - WALZSTAHL IN VIELEN VARIANTEN

Die Einsatzbereiche unserer Walzstahlprodukte Stabstahl und Grobbleche sind äußerst vielfältig. Wir bevorraten ein breit gefächertes Sortiment an Stabstahl und Bandblechen/Warmbreitband, auch mit Musterung. So umfasst das Stabstahlprogramm die Güte S235JR in schwarz und verzinkt sowie die Güte S355J2 und C45E in schwarz. Egal, ob Band-, Flach-, Breitflach-, Winkel-, Vierkant- oder Rundstahl, ob T- oder U-Stahl sowie U-Baustahl – wir haben es. Insgesamt verfügen wir über 1.000 Abmessungen, gelagert in einem modernen Hochregallager. Sollten Sie dennoch etwas benötigen, das wir nicht führen, so ermöglicht uns eine langjährige und bewährte Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern, Sie auch mit diesem Produkt zu beliefern. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Anarbeit in Form von entzundern, primern und fixsägen. Unser Bandblechprogramm beinhaltet neben den Güten S235JR und S355JR auch mikrolegierte Feinkornstähle in S355MC bis S700MC. Alle Güten bieten wir in schwarz und gebeizt/gefettet an. Neben den klassischen Lagerformaten können wir das Warmbreitband nach Ihren Wünschen ablängen. Bei Quartoblechen bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Güten und Stärken bei kürzester Lieferzeit an.



BESTSELLER - FEINBLECHE AUS LAGERVORRAT

Planlos? Nicht im Geringsten! Unsere Feinbleche sind allerdings so eben und haben so geringe Toleranzen, dass sie sich für die modernen Kant-, Stanz- und Lasertechnologien besonders gut eignen. Man benötigt sie unter anderem im Maschinen-, Klima- und Apparatebau sowie Filter- und Ventilationsbau. Wir bevorraten ausschließlich Material auf genagelten Holzpaletten mit Papier-/Folienverpackung. Falls Sie über ein Hochregal verfügen, können wir das Material auch auf Ihre Stahlpalette umlagern. Wir freuen uns auf Ihre Bestellung – von der einzelnen Tafel bis hin zu kompletten Ladungen, vom Klein- über Mittel- bis zum Großformat und natürlich auch ganz speziell Ihre Sonderformate.



FEINBLECHE

Lagerprogramm Feinbleche					
Abmessung	DC 01 gefettet	DC 01 ungefettet	DX 51 verzinkt	DC 01 ZE elo verz.	DX 51 alu zinc
0,75 x 1.000 x 2.000 mm	•		•	•	
0,75 x 1.250 x 2.000 mm			•		
0,75 x 1.250 x 2.500 mm			•	•	
0,75 x 1.500 x 3.000 mm			•		
0,88 x 1.000 x 2.000 mm			•	•	
0,88 x 1.250 x 2.000 mm			•		
0,88 x 1.250 x 2.500 mm			•		
0,88 x 1.500 x 2.000 mm			•		
0,88 x 1.500 x 3.000 mm			•		
1,00 x 1.000 x 2.000 mm	•	•	•	•	
1,00 x 1.250 x 2.000 mm			•		
1,00 x 1.250 x 2.500 mm	•	•	•	•	
1,00 x 1.500 x 2.000 mm			•		
1,00 x 1.500 x 3.000 mm	•	•	•	•	
1,25 x 1.000 x 2.000 mm	•	•	•	•	
1,25 x 1.250 x 2.500 mm	•	•	•	•	
1,25 x 1.500 x 3.000 mm	•		•	•	
1,50 x 1.000 x 2.000 mm	•	•	•	•	•
1,50 x 1.250 x 2.500 mm	•	•	•	•	•
1,50 x 1.500 x 3.000 mm	•	•	•	•	
2,00 x 1.000 x 2.000 mm	•	•	•	•	•
2,00 x 1.250 x 2.500 mm	•	•	•	•	•
2,00 x 1.500 x 3.000 mm	•	•	•	•	
2,50 x 1.000 x 2.000 mm	•	•	•	•	
2,50 x 1.250 x 2.500 mm	•		•	•	
2,50 x 1.500 x 3.000 mm	•		•		
3,00 x 1.000 x 2.000 mm	•	•	•	•	
3,00 x 1.250 x 2.500 mm	•	•	•	•	
3,00 x 1.500 x 3.000 mm	•	•	•	•	
4,00 x 1.000 x 2.000 mm			•		
4,00 x 1.250 x 2.500 mm			•		
4,00 x 1.500 x 3.000 mm			•		



Materialgüten		
Produktgruppen	Dicke	Stahlnorm
Kaltgewalzte, unlegierte Stähle DC 01	0,75 - 2,99 mm	EN 10130
Feuerverzinkte Stähle DX 51 D + Z	0,75 - 4,00 mm	EN 10327
Elektrolytisch verzinkte Stähle DC 01 ZE	0,75 - 2,99 mm	EN 10152
Aluzink Stähle DX 51 D + AZ	1,50 - 2,00 mm	EN 10215

Formate	
1.000 x 2.000	Kleinformat
1.250 x 2.500	Mittelformat
1.500 x 3.000	Großformat
Fixformate auf Anfrage	



FEINBLECHE | BANDBLECHE

Feinbleche - Güte DD 11
EN 10111 / 10051
warmgewalzt, gebeizt, leicht gefettet, Laserschneidqualität

mm	1,50	2,00	2,50	2,99
1.000 x 2.000	•	•	•	•
1.250 x 2.500	•	•	•	•
1.500 x 3.000	•	•	•	•

1.000 - 1.500 mm Breiten x Wunschlänge für alle o.g. Stärken aus Coilvorrat

Bandbleche - Güte S235JR / DD 11
EN 10025 / 10111 / 10051
warmgewalzt, gebeizt, leicht gefettet, Laserschneidqualität

mm	4	5	6	8	10	12
1.000 x 2.000	•	•	•	•	•	•
1.250 x 2.500	•	•	•	•	•	•
1.500 x 3.000	•	•	•	•	•	•

1.000 - 1.500 mm Breiten x Wunschlänge für alle o.g. Stärken aus Coilvorrat

Bandbleche - Güte S235JR / S355JR
EN 10051 / 10025
warmgewalzt, Laserschneidqualität

mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20
1.000 x 2.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.250 x 2.500	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.500 x 3.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.000 x 3.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.000 x 4.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.000 x 6.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•

1.000 - 2.000 mm Breiten x Wunschlänge für alle o.g. Stärken aus Coilvorrat
Alle Abmessungen können auch in gebeizt + gefettet angeboten werden.

Da wir unser Programm kontinuierlich erweitern, bitten wir Sie, auch nicht aufgeführte Abmessungen und Güten anzufordern.

Für den Bereich Quartbleche bieten wir Ihnen aufgrund unserer guten Werkskontakte ein breites Spektrum an Güten und Dicken bei kürzester Lieferzeit im Streckenbezug an. Ebenfalls können wir Ihnen von 15 - 100 mm diverse Formate aus Vorrat anbieten.

Bandbleche - Güte S355MC / S600MC
EN 10149 / 10051
 warmgewalzt, Laserschneidqualität

1.000 - 2.000 mm Breiten x Wunschlänge für alle u.g. Stärken aus Coilvorrat.

mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20
1.000 x 2.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.250 x 2.500	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.500 x 3.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.000 x 4.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.000 x 6.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Alle Abmessungen können auch in gebeizt + gefettet angeboten werden.

Bandbleche - Güte S700MC
EN 10149 / 10051
 warmgewalzt, Laserschneidqualität

mm	3	4	5	6	8	10	12
1.250 x 2.500	•	•	•	•	•	•	•
1.500 x 3.000		•	•	•	•	•	•

Alle Abmessungen können auch in gebeizt + gefettet angeboten werden.

Tränenbleche - Güte S235 JR
DIN 59220 / EN 10025
 warmgewalzt

1.000 - 2.000 mm Breiten x Wunschlänge für alle u.g. Stärken aus Coilvorrat

mm	3	4	5	6	8	10	12	15
1.000 x 2.000	•	•	•	•	•	•	•	•
1.250 x 2.500	•	•	•	•	•	•	•	•
1.500 x 3.000	•	•	•	•	•	•	•	•
2.000 x 6.000	•	•	•	•	•	•	•	•



STABSTAHL | FLACHSTAHL

Stabstahl	
Güten	
S235 JR schwarz	EN 10025
S235 JR verzinkt	EN 10025
S355J2	EN 10025
C45E	EN 10083-2
Produktgruppen	
Bandstahl in Stäben	EN 10058
Breitflachstahl in Stäben	DIN 59200
Flachstahl in Stäben	EN 10058
Rundstahl in Stäben	EN 10060
T-Stahl in Stäben	EN 10055
Vierkantstahl in Stäben	EN 10059
Winkelstahl in Stäben	EN 10056
U-Stahl in Stäben	EN 10279
U-Baustahl in Stäben	EN 10162
Da wir unser Programm kontinuierlich erweitern, bitten wir Sie, auch nicht aufgeführte Abmessungen und Güten anzufragen.	

Flachstahl - ca. 6 m HL Güte S235JR schwarz											
mm	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
15	•		•	•							
16	•		•								
20	•	•	•	•	•	•					
25	•	•	•	•	•	•					
30	•	•	•	•	•	•	•				
35	•	•	•	•	•	•	•	•			
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
45	•	•	•	•	•	•					
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
75	•	•	•	•	•	•	•		•		
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
110			•	•	•	•	•				
120			•	•	•	•	•	•			
130			•	•	•	•	•				
140			•	•	•	•	•	•			
150			•	•	•	•	•	•	•	•	•

BREITFLACHSTAHL | BANDSTAHL | RUNDSTAHL

Breitflachstahl - ca. 6 m HL Güte S235JR schwarz

mm	5	6	8	10	12	15	20	25	30
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•
170				•		•			
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190				•		•			
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•
220			•	•	•	•	•	•	•
240			•	•	•	•	•	•	•
250			•	•	•	•	•	•	•
260				•		•	•	•	
280				•		•	•	•	
300			•	•	•	•	•	•	•
350				•		•	•		
400				•	•	•	•	•	•

Bandstahl - ca. 6 m HL Güte S235JR schwarz

mm	3	4	5	6
15	•	•		
16		•		
20	•	•		
25	•	•		
30	•	•		
35	•	•		
40	•	•		
50	•	•		
60	•	•		
70	•	•		
80	•	•		
110			•	•
120			•	•
130			•	•
140			•	•
150			•	•

Rundstahl 6 - 25 mm - ca. 6 m HL Güte S235JR schwarz

6	8	10	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25
•	•	•	•	•	•	▲	•	•	▲	•	▲	•

▲ = auch 8 m HL

Rundstahl 26 - 100 mm - ca. 6 m HL Güte S235JR schwarz

26	27	28	30	35	36	40	42	50	60	70	80	90	100
•	•	•	▲	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

▲ = auch 8 m HL

U-STAHL | U-BAUSTAHL | T-STAHL | WINKELSTAHL

U-Stahl - ca. 6 m HL Güte S235JR schwarz

30	40	40/20	50	50/25	60	65	80	100	120	140
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

U-Baustahl - ca. 6 m HL Güte S235JR EN 10025/10162

mm										
3	40 x 20	40 x 40	46 x 45							
4	40 x 35	50 x 40	54 x 45	62 x 45	70 x 50	80 x 50	100 x 50			
5	80 x 50	100 x 50								
6	120 x 60	140 x 60	160 x 65	200 x 80						

T-Stahl - ca. 6 m HL Güte S235JR schwarz

20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140
•	•	•	•	•	•	•	•	•	■	■	■	■	■

• = ca. 6 m HL ■ = auch 12 m HL

Winkelstahl (Fortsetzung auf der nächsten Seite) Güte S235JR schwarz

mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	24
20 x 20	•	•																
25 x 25	•	•	•															
30 x 20	•	•																
30 x 30	•	•	•															
35 x 35	•	•	•															
40 x 20	•	•																
40 x 40	•	■	•	•														
45 x 430		•	•															
45 x 45		•	•															
50 x 30			■															
50 x 40			•															
50 x 50		•	■	•	•	•	•											
60 x 30			•	•	•													
60 x 40			•	•	•													
60 x 60			•	■	•	■		•										
65 x 50			■		•													
65 x 65					•													
70 x 70					■		■											
75 x 50			•	•	•													
75 x 55			•	•	•													
75 x 75					•													
80 x 40				■		■												
80 x 65				■		■		■										
80 x 80						■		■		•								
90 x 60				■		■												
90 x 90							■		■									
100 x 50				■		■		■										
100 x 65					■		■		■									
100 x 75					■		■		■									
100 x 100						■		■		■		■						
110 x 110								■		■								

• = ca. 6 m HL ■ = auch 12 m HL

WINKEL- | VIERKANT- | FLACH- | RUND- | T-STAHL

Winkelstahl (Fortsetzung) Güte S235JR schwarz

mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	24
120 x 80						■		■		■								
120 x 120								■	■	■			■					
130 x 65						■		■										
130 x 130										■		■						
140 x 140											■							
150 x 75							■		■									
150 x 90								■		■								
150 x 100								■		■		■						
150 x 150										■			■	■				
160 x 80								■		■								
160 x 160													■		■			
180 x 90								■		■								
180 x 180														■		■		
200 x 100								■		■		■		■				
200 x 200														■		■	■	■
250 x 90								■		■		■		■				

• = ca. 6 m HL ■ = auch 12 m HL

Vierkantstahl - ca. 6 m HL Güte S235JR schwarz

6	8	10	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	50	60	80	100
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Flachstahl - ca. 6 m HL Güte S235JR verzinkt

mm	5	6	8	10
20	•			
25	•			
30	•	•	•	•
35			•	
40	•	•	•	•
50	•	•	•	•
60	•	•	•	•
70	•		•	•
80	•		•	•
100	•	•	•	•
120				•
150				•

Rundstahl - ca. 6 m HL Güte S235JR verzinkt

8	10	12	14	16	18	20
•	•	•	•	•	•	•

T-Stahl - ca. 6 m HL Güte S235JR verzinkt

25	30	35	40	45	50	60
•	•	•	•	•	•	•

U-STAHL | WINKELSTAHL

U-Stahl - ca. 6 m HL Güte S235JR verzinkt

40	40/20	50	50/25	60	65
•	•	•	•	•	•

U-Stahl - ca. 12 m HL Güte S235JR verzinkt

80	100	120	140	160
■	■	■	■	■

Winkelstahl Güte S235JR verzinkt

mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20 x 20	•								
25 x 25	•								
30 x 30	•	•							
35 x 35		•							
40 x 20	•	•							
40 x 40		•	•						
45 x 30			•						
45 x 45			•						
50 x 30			•						
50 x 50			■						
60 x 30			•						
60 x 40			•						
60 x 60				■					
70 x 70					■				
75 x 50			•						
80 x 40				■					
80 x 65				■					
80 x 80						■			
90 x 60				■		■			
90 x 90							■		
100 x 50				■		■			
100 x 65					■				
100 x 75					■		■		
100 x 100						■		■	
120 x 80						■		■	
120 x 120									■
130 x 65						■			
150 x 100								■	
160 x 80								■	
180 x 90								■	
200 x 100								■	

• = ca. 6 m HL ■ = auch 12 m HL

FLACHSTAHL | BREITFLACHSTAHL

Flachstahl Breitflachstahl Güte S355J2													
mm	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60
20	•	•	•	•									
25	•	•	•	•									
30	•	•	•	•	•	•	•						
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
50	•	•	•	•	•	•	•	•	■		■		
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•		■	•	
70			•	•	•	•	•	•	•	•	■	•	
75			•	•		•							
80			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
90				•	•	•	•	•	•				
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
110			•	•	•	•	•	•	•		•	•	
120			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
130				•	•	•	•	•	•				
140			•	•	•	•	•	•	•		•	•	
150			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
160				•	•	•	•	•	•				
180				•	•	•	•	•	•		•	•	•
200				•	•	•	•	•	•		•	•	•
220			•	•	•	•	•	•	•				
240				•	•	•	•	•	•				
250				•	•	•	•	•	•				
300				•	•	•	•	•	•				
350				•	•	•	•	•	•				
400				•	•	•	•	•	•				
500				•	•	•	•	•	•				

• = ca. 6 m HL ■ = auch 12 m HL

Flachstahl Güte C45E										
mm	8	10	12	15	20	25	30	40	50	
50	•	•	•	•	•					
60		•	•	•	•					
70		•	•	•	•	•	•			
80		•	•	•	•	•	•	•	•	
90		•	•	•	•	•	•	•	•	
100		•	•	•	•	•	•	•	•	



RUNDSTAHL | VIERKANTSTAHL | T-STAHL | WINKELSTAHL

Rundstahl - ca. 6 m HL Güte S355J2

12	16	20	24	25	27	28	30	32	40	45	50	60	65	70	80	100	110	120	130	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Vierkantstahl - ca. 6 m HL Güte S355J2

30	40	50	60	70	80	100	120	150
•	•	■	■	■	•	■	•	•

■ = auch 12 m HL

T-Stahl - ca. 12 m HL Güte S355J2

80	100	120	140
■	■	■	■

Winkelstahl - ca. 12 m HL Güte S355J2

mm	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	22	24	28
50 x 50	■																	
60 x 40	■		■															
60 x 60	■	■		■														
70 x 70			■		■													
75 x 50			■															
80 x 40		■		■														
80 x 80				■		■												
90 x 60		■		■														
90 x 90			■		■													
100 x 50		■		■		■												
100 x 65			■															
100 x 75					■													
100 x 100						■		■		■								
110 x 110						■		■										
120 x 80				■		■		■										
120 x 120						■		■			■							
130 x 65				■		■												
130 x 130								■										
140 x 140									■									
150 x 75					■		■											
150 x 90						■					■							
150 x 100						■		■		■								
150 x 150								■		■					■			
160 x 80						■		■										
160 x 160										■		■						
180 x 90						■		■										
180 x 180											■		■	■				
200 x 100						■		■		■		■						
200 x 200								■		■		■		■	■	■	■	
250 x 90						■		■			■							
250 x 250														■	■		■	■

Peter Holzrichter GmbH

Schönebecker Platz 11
42283 Wuppertal
Tel +49 202 562-0
Fax +49 202 562-278
info@holzrichter-stahl.de
www.holzrichter-stahl.de

An- und Auslieferungslager

Schwerte

Im Heiligen Feld 9
58239 Schwerte-Geisecke
Tel +49 2304 9667-0
Fax +49 2304 9667-136

Stephan Doert (Hbv)
Tel +49 202 562 - 230
Fax +49 202 562 - 444230
doert.stephan@holzrichter-stahl.de

Konrad Kusber
Tel +49 202 562 - 112
Fax +49 202 562 - 444112
kusber.konrad@holzrichter-stahl.de

Jennifer Klinkhart
Tel +49 202 562 - 173
Fax +49 202 562 - 444173
klinkhart.jennifer@holzrichter-stahl.de

Heike Lademacher
Tel +49 202 562 - 208
Fax +49 202 562 - 444208
lademacher.heike@holzrichter-stahl.de

Bernhard Kretschmann
Tel +49 202 562 - 281
Fax +49 202 562 - 444281
kretschmann.bernhard@holzrichter-stahl.de

Bettina Krigs
Tel +49 202 562 - 135
Fax +49 202 562 - 444135
krigs.bettina@holzrichter-stahl.de



DIN EN ISO 9001:2008 ZERT.-NR 171616CC1-2015-AQ-GER-DAKKS-DNV-GL

Wir sind qualitätsgesichert und im Großhandel inklusive
Lagerhaltung und Anarbeitung zertifiziert seit 1993.

Blankstahl
Edelstahl | Blankstahl Rostfrei
Bänder | Coils | Zuschnitte
Walzstahl
Rohre
Lochbleche
Aluminium
Kolbenstangen | Zylinderrohre