



SPAETER Berlin

Ein Unternehmen der SPAETER-Gruppe


Außen – Fensterbänke

Innen – Fensterbänke

Montagezubehör

Dichtstoffe

Blechbearbeitung



Direktlieferung ab Lager
Tel: 030 / 683 93 - 416
Fax: 030 / 683 93 - 499
Mail: d.pankow@spaeter-berlin.de

Stand Februar 2020




ALUMINIUM FENSTERBÄNKE FÜR AUSSEN

Profile in Lagerlängen (6.000 mm)

Preis in €/m inkl. Folie


Prinzip-
Darstellungen



	Profilbreite	Pressblank	E6 / EV 1 silber eloxiert	Dunkelbronze eloxiert *	Ral 9016 verkehrsweiß	Ral 7016 anthrazit
Am Lager vorrätig:	50 mm	9,40	10,61	11,95	10,61	11,95
Pressblank, E6/EV 1	70 mm	11,01	12,09	13,70	12,09	13,70
dkl. Bronze*, Ral 9016 und	90 mm	12,62	14,64	15,98	14,10	15,98
RAL 7016 matt	110 mm	13,97	15,85	16,92	15,31	16,92
Montagehinweise	130 mm	15,44	17,59	19,20	16,79	19,20
können kostenlos	150 mm	17,73	20,55	22,56	19,74	22,56
angefordert werden.	165 mm	21,22	23,37	25,65	22,43	25,65
Auslaufartikel *	180 mm	22,56	25,52	27,53	24,44	27,53
	195 mm	24,31	26,99	29,68	25,92	29,68
Sonderfarben auf Anfrage	210 mm	26,72	29,41	32,23	28,20	32,23
	225 mm	30,22	32,90	35,59	31,96	35,59
	240 mm	33,17	36,26	40,02	34,78	40,02
	260 mm	35,32	41,23	45,39	39,48	45,39
	280 mm	37,60	43,91	48,48	42,17	54,82
	300 mm	42,84	49,28	54,39	47,40	54,39
	320 mm	47,27	54,66	59,89	52,24	59,89
	340 mm	53,98	62,04	68,35	59,62	68,35
	360 mm	58,95	67,82	74,67	65,13	74,67
	380 mm	73,46	79,77	88,09	77,22	88,09
	400 mm	82,99	89,03	98,03	86,21	98,03
	420 mm	-	95,20	-	-	-

Profile in Fixlängen

Preis in €/m inkl. Folie



	Profilbreite	Pressblank	E6 / EV 1 silber eloxiert	Dunkelbronze eloxiert *	RAL 9016 verkehrsweiß	Ral 7016 anthrazit
Am Lager vorrätig:	50 mm	11,75	13,26	14,94	13,26	14,94
Pressblank, E6/EV 1	70 mm	13,76	15,11	17,12	15,11	17,12
dkl. Bronze* Ral 9016 und	90 mm	15,78	18,30	19,98	17,63	19,98
Ral 7016 matt	110 mm	17,46	19,81	21,15	19,14	21,15
Montagehinweise	130 mm	19,30	21,99	24,00	20,98	24,00
können kostenlos	150 mm	22,16	25,68	28,20	24,68	28,20
angefordert werden.	165 mm	26,52	29,21	32,06	28,03	32,06
Auslaufartikel *	180 mm	28,20	31,89	34,41	30,55	34,41
	195 mm	30,38	33,74	37,10	32,40	37,10
Sonderfarben auf Anfrage	210 mm	33,40	36,76	40,29	35,25	40,29
	225 mm	37,77	41,13	44,48	39,95	44,48
	240 mm	41,46	45,32	50,02	43,48	50,02
	260 mm	44,15	51,53	56,74	49,35	56,74
	280 mm	47,00	54,89	60,60	52,71	60,60
	300 mm	53,55	61,61	67,98	59,26	67,98
	320 mm	59,09	68,32	74,87	65,30	74,87
	340 mm	67,48	77,55	85,44	74,53	85,44
	360 mm	73,69	84,77	93,33	81,41	93,33
	380 mm	91,82	99,71	110,12	96,52	110,12
	400 mm	103,74	111,29	122,54	107,77	122,54
	420 mm	-	119,00	-	-	-

Stand Februar 2020

AL 8000

Direktlieferung

Fax 030/683 93 499

ALUMINIUM FENSTERBANK ABSCHLÜSSE


Aluminium-Abschlüsse für FB 40

K 40 - für Klinker, P 40 - für Putz


Preis in €/Stück

Profilbreite	Pressblank	E6 / EV 1 silber eloxiert	Dunkelbronze eloxiert	RAL 9016 verkehrsweiß	Ral 7016 anthrazit
50 mm	2,53	3,13	3,47	3,44	3,47
70 mm	2,53	3,13	3,47	3,44	3,47
90 mm	2,53	3,13	3,47	3,44	3,47
110 mm	2,53	3,13	3,47	3,44	3,47
130 mm	2,53	3,13	3,47	3,44	3,47
150 mm	3,23	3,54	3,97	4,12	4,12
165 mm	3,23	3,54	3,97	4,12	4,12
180 mm	3,23	3,54	3,97	4,12	4,12
195 mm	3,93	4,22	4,84	5,08	5,08
210 mm	3,93	4,22	4,84	5,08	5,08
225 mm	3,93	4,22	4,84	5,08	5,08
240 mm	3,93	4,22	4,84	5,08	5,08
260 mm	4,64	5,17	5,46	5,77	5,77
280 mm	4,64	5,17	5,46	5,77	5,77
300 mm	4,64	5,17	5,46	5,77	5,77
320 mm	4,64	5,17	5,46	5,77	5,77
340 mm	4,64	5,17	5,46	5,77	5,77
360 mm	4,64	5,17	5,46	5,77	5,77
380 mm	7,45	7,22	8,69	8,23	8,23
400 mm	7,45	7,22	8,69	8,23	8,23

Prinzip-
Darstellungen



K 40



P 40
ergänzen mit
Dichtstück (s.S.8005)




Aluminium-Gleitabschlüsse für FB 40

MF 400 in silber

Preis in €/Stück

Profilbreite	
110 mm	14,60
130 mm	14,60
150 mm	14,60
165 mm	14,60
180 mm	14,60
195 mm	15,96
210 mm	15,96
225 mm	15,96
240 mm	15,96
260 mm	17,37
280 mm	17,37
300 mm	17,37
320 mm	17,37
340 mm	19,43
360 mm	19,43
380 mm	20,85
400 mm	20,85



MF 400
andere Farben
auf Anfrage

Aluminium Gleitabschlüsse BF 4006 für Putz und BF 4004 für Klinker


Prinzip-Darstellungen

Preis in €/Stück

Bestellware *	Profilbreite	E6 / EV 1 silber eloxiert	RAL 9016 verkehrsweiß *	Ral 7016 anthrazit *
VE=20 Stück	50 mm	9,40	9,63	9,63
	70 mm	9,40	9,63	9,63
	90 mm	9,40	9,63	9,63
	110 mm	9,40	9,63	9,63
	130 mm	9,40	9,63	9,63
	150 mm	10,49	10,84	11,70
	165 mm	10,49	10,84	11,70
	180 mm	10,49	10,84	11,70
	195 mm	11,82	12,17	13,10
	210 mm	11,82	12,17	13,10
	225 mm	11,82	12,17	13,10
	240 mm	11,82	12,17	13,10
	260 mm	12,79	13,26	14,35
	280 mm	12,79	13,26	14,35
	300 mm	12,79	13,26	14,35
	320 mm	12,79	13,26	14,35
	340 mm	13,85	14,47	15,70
	360 mm	13,85	14,47	15,70
	380 mm	16,61	17,00	18,30
	400 mm	16,61	17,00	18,30
420 mm	17,94	18,56	19,95	
440 mm	17,94	18,56	19,95	
460 mm	20,24	20,87	19,95	
480 mm	20,24	20,87	19,95	
500 mm	20,24	20,87	19,95	



BF 4006




BF 4004

Rolladenabschluss-Profil

Preis in €/Stück

Bestellware *	Putzkante	Länge in mm	E6 /EV 1 silber eloxiert	Ral 9016 verkehrsweiß *	Ral 7016 matt anthrazitgrau *
	34 mm	500	19,80	19,80	21,65




GEKANTETE ALUMINIUM FENSTERBÄNKE FÜR AUSSEN

Profile in Lagerlängen (6.000 mm)

Preis in €/m inkl. Folie

	Profilbreite	E6 / EV 1 silber eloxiert	Pressblank*	RAL 9016* verkehrsweiß	andere* RAL-Töne
Am Lager vorrätig:	420 mm	106,84			
in E6/EV1	440 mm	117,52			
*Sonderanfertigung:	460 mm	127,52			
Pressblank & RAL Farben	480 mm	140,27			
auf Anfrage	500 mm	168,32			

Prinzip-
Darstellungen



Profile in Fixlängen

Preis in €/m inkl. Folie


	Profilbreite	E6 / EV 1 silber eloxiert	Pressblank*	RAL 9016* verkehrsweiß	andere* RAL-Töne
	420 mm	133,55			
	440 mm	146,91			
	460 mm	161,60			
	480 mm	177,46			
	500 mm	195,21			

ALUMINIUM ABSCHLÜSSE SONDERGRÖSSEN


Preis in €/Stück

	Profilbreite	E6 / EV 1 silber eloxiert	Pressblank*	RAL 9016* verkehrsweiß	andere* RAL-Töne
Am Lager vorrätig:	420 mm	14,70			
in E6/EV1	440 mm	14,70			
*Sonderanfertigung:	460 mm	14,70			
Pressblank & RAL Farben	480 mm	14,70			
auf Anfrage	500 mm	14,70			

Prinzip-
Darstellungen




K40



P40


GEKANTETE ALUMINIUM RIFFELBLECHE

Sonderanfertigung nach Ihren
Vorgaben
Preis auf Anfrage



KONSOLE

Für Riffelbleche



Direktlieferung

Fax 030/683 93 499


ALUMINIUM FENSTERBANK ZUBEHÖR

Verbindungen für Gehrungen Innen- und Außenecken 90°

Preis in €/Stück

	Profilbreite	Pressblank	E6 / EV 1 silber eloxiert	Dunkelbronze eloxiert *	RAL 9016 * verkehrsweiß	Ral 7016 * anthrazit
*Sonderanfertigung	50 - 130 mm	13,43	15,07	16,03	16,03	16,03
	150 - 180 mm	13,95	15,68	16,72	16,72	16,72
	195 - 240 mm	15,07	17,24	18,36	18,36	18,36
	260 - 360 mm	16,81	19,58	20,79	20,79	20,79
	380 - 400 * mm	25,12	29,37	31,19	31,19	31,19

Prinzip-
Darstellungen




Außenecke

Verbindungen für Gehrungen Innen- und Außenecken 135°

Preis in €/Stück

	Profilbreite	Pressblank	E6 / EV 1 silber eloxiert	Dunkelbronze eloxiert	RAL 9016 verkehrsweiß	Ral 7016 anthrazit
Sonderanfertigung	50 - 130 mm	16,11	18,10	19,32	19,32	25,11
	150 - 180 mm	16,89	18,80	20,10	20,10	20,10
	195 - 240 mm	18,02	20,62	22,09	22,09	22,09
	260 - 360 mm	20,10	23,48	25,03	25,03	25,03
	380 - 400 * mm	30,15	35,17	37,60	37,60	37,60




Innenecke

Gerade Verbinder

Preis in €/Stück

	Profilbreite	Pressblank	E6 / EV 1 silber eloxiert	Dunkelbronze eloxiert *	RAL 9016 * verkehrsweiß	Ral 7016 * anthrazit
*Sonderanfertigung	50 - 130 mm	4,59	5,28	7,10	7,10	7,10
	150 - 180 mm	5,20	5,63	7,80	7,80	7,80
	195 - 240 mm	5,98	6,58	8,92	8,92	8,92
	260 - 360 mm	7,62	8,66	11,69	11,69	11,69
	380 - 400 * mm	12,99	14,73	19,92	19,92	19,92




Verbinder

Variohalter mit Schiebewinkel für WDVS

Grundhalter Alu	70 x	200 mm	€/Stück		3,20
Grundhalter KSI.	60 x	170 mm	€/Stück		2,40
Schiebewinkel	Länge	150 mm	€/Stück		1,90
Schiebewinkel	Länge	230 mm	€/Stück		2,20
Schiebewinkel	Länge	280 mm	€/Stück		2,50
Schiebewinkel	Länge	370 mm	€/Stück		2,90


Schiebewinkel



Grundhalter

Fensterbankhalter Standard (Auslaufartikel)

Grundhalter	95 x	160 mm	€/Stück		3,95
inkl. Schiebewinkel	Länge	150 mm			




Grundhalter

ALUMINIUM FENSTERBANK ZUBEHÖR

Prinzip-
Darstellungen


Dichtstück für Aluminium-Abschlüsse

Verpackungseinheit 200 Stück		
passend zu P40 und K40	€/1 Stück	0,40



Fensterbankdichtung

Schwarz, UD 400-1	Verpackungseinheit	100 m	€/m	2,10
Weiß, UD40-25	Verpackungseinheit	100 m	€/m	3,20
Fixlängen-Aufschlag 25%				



Antidröhnstreifen müssen gegen äußere Witterungseinflüsse geschützt werden.

Antidröhnstreifen

Selbstklebende Streifen in 1 m Länge	Breite 80 mm	€/m	1,95
--------------------------------------	--------------	-----	------

Kappenschrauben mit Kreuzschlitz

Verpackungseinheit 200 Stück	Schrauben verzinkt; 3.9 x 19 mm	€/VE	9,60
------------------------------	---------------------------------	------	------

Kappen in grau, braun und weiß

Verpackungseinheit 200 Stück	€/VE	2,50
------------------------------	------	------

Edelstahl-Schraube A2 mit Poly. Scheibe

Verpackungseinheit 200 Stück	Für Kappen geeignet; 3,9 x 22 mm	€/VE	20,80
	Mit integrierter Abdeckkappe grau oder weiß	€/VE	22,80

Rillenprofil

In Längen von 3 m	Breite/Höhe	Pressblank
Fixlängen-Aufschlag 25 %	74/3,4 mm	6,70 €/m



ALUMINIUM FENSTERBANK MONTAGEMATERIAL

Enkolit® Blech-Kaltkleber

1 Gebinde - 11 kg		1 Gebinde		4,15 €/kg
Verbrauch 2 bis 3 kg/m ²	ab	5 Gebinde		3,95 €/kg
	ab	10 Gebinde		3,70 €/kg

Enkolit® ist eine Dauerelastische Klebe- und Dichtungsmasse, mit der sich Verklebungen bei Fensterbank- und Mauerabdeckungen einfach und leicht ausführen lassen. Die Verarbeitungstemperatur von Enkolit® sollte nicht unter +5°C und nicht über +30°C liegen.

Vorkomprimiertes Fugendichtung illmod eco

Produktbeschreibung

- imprägniertes Schaumstoffdichtband Illmod eco zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen
- Einseitig und selbstklebend
- Schlagregen- und winddicht
- Dampfdiffusionsoffen
- Farbe anthrazit - auf Anfrage Farbe grau

Technische Daten

- Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff mit Polymerimprägnat
- Schlagregendicht nach DIN 18542 bis 600 Pa, Beanspruchungsgruppe 1
- Temperaturbeständig von - 30°C bis + 90° C
- B 1, schwerentflammbar nach DIN 4102

Preise €/m

Fugentiefe/ Fugenbreite mm	1 Karton	2 bis 5 Kartons	6 bis 10 Kartons
10 / 2	0,45	0,42	0,40
15 / 4	0,89	0,78	0,73

Abnahmemengen in Kartons


Fugentiefe/ Fugenbreite mm	Rollenlänge in m	Anzahl der Rollen im Karton	Meter im Karton
10 / 2	12,5	11,0	137,5
15 / 4	8,0	7,0	56,0

WERZALIT FENSTERBÄNKE FÜR INNEN

Profile in Lagerlängen (6.000 mm)

Preis in €/m


Profilbreite	weiß	polarweiß
	marmor bianco	
100 mm	10,68	10,99
150 mm	14,81	15,25
200 mm	19,14	19,71
250 mm	21,48	22,12
300 mm	24,33	25,05
350 mm	28,86	29,72
400 mm	32,83	33,81
450 mm	37,08	38,21



Profile in Fixlängen

Preis in €/m

Profilbreite	weiß	polarweiß
	marmor bianco	
100 mm	13,35	13,74
150 mm	18,51	19,06
200 mm	23,93	24,64
250 mm	26,85	27,65
300 mm	30,41	31,31
350 mm	36,08	37,15
400 mm	41,04	42,26
450 mm	46,35	47,76



Zubehör

Seitenabschluß-Kappe

in weiß und beige			
Länge 260 mm		1,36	€/Stück


Seitenabschluß-Kappe

wie vor, jedoch geformte Ausführung			
in weiß und beige		2,15	€/Stück
in polarweiß		2,15	€/Stück
Länge 605 mm			

FB - Verbindungsprofil gerade

Maße 34 x 600 mm			
in weiß		10,70	€/Stück

ALUMINIUM/STAHL/ZINK



Leistungen von SPAETER Berlin

- ° Abkantungen und Zuschnitte bis 6000 mm Länge
- ° Aufmasshilfe
- ° Technische Ausarbeitung
- ° Stanzen, Ausklinken, Schweißen


Angaben zur Angebotserstellung

- ° vollständig bemaßte Skizze
- ° Menge bzw. Stückzahl
- ° Material und Materialstärke


BLECHBEARBEITUNG/SONDERANFERTIGUNGEN

ALUMINIUM/STAHL/ZINK


Prinzipdarstellung:
Mauerabdeckung mit unsichtbarer Befestigung. Bis 4000 mm Längen.
Preis/Lieferzeit auf Anfrage



Prinzipdarstellung:
Mehrteilige Dachrandblende mit verstellbaren Haltern
Preis/Lieferzeit auf Anfrage



Prinzipdarstellung:
Sonderformen
Preis/Lieferzeit auf Anfrage



Alle Preise gelten netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte.



SPAETER Berlin

Ein Unternehmen der SPAETER-Gruppe



Ansprechpartner: Frank Hasselbrink T +49 30 683 93-420
F +49 30 683 93-499
M +49 172 318 6686

f.hasselbrink@spaeter-berlin.de

Dieter Pankow T +49 30 683 93-416
F +49 30 683 93-499

d.pankow@spaeter-berlin.de

www.spaeter-berlin.de

