



**SPAETER** Oberhausen  
Ein Unternehmen der SPAETER-Gruppe




Gesamtsortiment  
**Unser Herz  
schlägt für Stahl**

Verlassen Sie sich drauf.

# Inhalt

Intro \_\_\_\_\_ 4




Produkte \_\_\_\_\_ 6

Das Runde muss ins Eckige? Bei uns passt das Runde zum Eckigen, zum Flachem und zum Langen! Entdecken Sie unser Sortiment.

# Inhalt

Intro \_\_\_\_\_ 4




Produkte \_\_\_\_\_ 6

Das Runde muss ins Eckige? Bei uns passt das Runde zum Eckigen, zum Flachem und zum Langen! Entdecken Sie unser Sortiment.

## Service \_\_\_\_\_ 32

Wir wollen für Sie nur das Beste – lernen Sie unser großes Serviceangebot kennen.



## Steckbrief \_\_ 38

## Generalist & Spezialist

# Stahl nach Wahl

An unseren Standorten Oberhausen und Gelsenkirchen haben wir auf über 100.000 m<sup>2</sup> Fläche (davon ca. 68.000 m<sup>2</sup> Halle) 5.568 verschiedene Walzstahl- und Rohrartikel für Sie auf Lager. Mit unserem vielfältigen Produktportfolio bieten wir Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen diverser Abnehmergruppen – und das mit bester Qualität (Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015). Vertriebsseitig bedienen wir im Schwerpunkt den gesamten deutschen Markt und Europa. Unsere weltweite Vernetzung mit namhaften Stahlproduzenten sorgt für eine optimale Versorgungssicherheit. Diese internationale, werksseitige Einkaufskompetenz wird verstärkt durch ein professionelles Intercompany-Geschäft innerhalb der Carl SPAETER Gruppe. Damit können wir mit reinem Herzen sagen: „Viel? Speziell? Gerne!“.



**Thorsten Zensen**  
Geschäftsführer SPAETER Oberhausen






**Große Lagerstandorte**  
Hoher Warenbestand



**Produktvielfalt**  
Breites und tiefes Sortiment  
Walzstahl & Röhren



**Materialservice**  
Individuelle  
Materialbearbeitungen



**Einkaufskompetenz**  
Weltweites Netzwerk



**One-Stop-Shopping**  
Einkauf an einem Ort



**Kurze Lieferzeiten**  
Von beiden Lagerstandorten  
oder unseren Außenlagern



**Just-in-time**  
Pünktliche Warenlieferung



**Persönliche Betreuung**  
One Face to the Customer



**Sicherheit**  
Durch die Größe der  
Unternehmensgruppe

# Walzstahl & Röhren

# Mehr als nur Stahl

Ob Formstahl und Breitflanschträger, Stabstahl, Grobbleche, Feinbleche, Stahlbauhohlprofile oder Rundrohre – durch unser breites und tiefes Sortiment bieten wir eine enorme Produktvielfalt über unsere Lagerbestände. Zusätzlich versorgen wir Sie gerne direkt werksseitig aus der Produktion durch Streckenlieferung/Back-to-Back und beraten Sie auf Wunsch bei Ihren Projekten und Objekten.

Für die jeweiligen Produktbereiche stehen Ihnen unsere Expertenteams zur Verfügung, denn die persönliche Betreuung steht bei uns im Fokus. Wir möchten Ihr Problemlöser sein, nicht nur ein Bedarfsdecker. Versprochen!

„Gibt's nicht?“  
Haben wir nicht.  
Testen Sie uns!

## Flachprodukte \_\_\_\_\_ 8

Grobbleche, Feibleche

## Langprodukte \_\_\_\_\_ 14

Formstahl/Breitflanschträger, Stabstahl

## Rohrprodukte \_\_\_\_\_ 24

Stahlbauhohlprofile, Rundrohre

Flachprodukte

# Wir geben Blech das richtige Format.

Quarto-, Band- oder Musterbleche – von uns erhalten Sie ein großes Angebot an Flachprodukten. Wir kaufen großformatige Bleche ein und teilen diese bei Bedarf ganz nach Ihrem Wunsch – so bekommen Sie für jede Anwendung das optimale Stahlblech. Zusätzlich

werden diverse Abnahmen und Prüfungen wie Ultraschallprüfung oder Fremdabnahmen durchgeführt, um Ihnen die höchste Produktqualität zu gewährleisten. Wir wollen für Sie nicht nur passende Lösungen finden, sondern die besten! Hand drauf.



> 20.000 t  
Flachprodukte  
permanent auf  
Lager



3  
Teilungs-  
maschinen



9  
Kunden-  
ansprechpartner




# Grob- und Feinbleche

**G** **Güten**  
S235JR+N · S355J2+N

**SG** **Sondergüten**  
P265GH/SA516 Grade 60  
P355NL2/P355NH/S355NL  
SA516 Grade 70  
P460NL2/P460NH  
HB400 · HB450 · HB500  
S690QL · S690QL1  
Corten A (kaltgewalzt)  
Corten B/Patinax 355/  
S355J2W+N  
S700MC · Tränen S235JR

**W** **Zeichen & Zertifikate**  
APZ 3.1 · APZ 3.2  
gemäß EN 10204

**CE** **CE-Zeichen**



## Maße (B x L)

1.000 – 3.000 mm x 2.000 – 16.000 mm

## Blechdicke (T)

1 – 200 mm

## Bearbeitung



Teilen in Formate  
mit Plasma- &  
autogenen Brenn-  
schneidmaschinen



Stahlkiesstrahlen  
nach Reinheits-  
grad SA 2,5



Temporärer Kor-  
rosionsschutz in  
div. Farbtönen &  
Schichtdicken



Abnahmen durch  
Partner: Ultraschall-  
prüfung, Kerbschlag-  
& Aufschweisbiege-  
versuch, Z-Prüfung,  
3.2 Fremdatnahmen

EINE ÜBERSICHT  
UNSERER SERVICES  
FINDEN SIE AUF  
SEITE 34



Internationaler Stahleinkauf

# Uns ist kein Weg zu weit.

4.000 Tonnen Blech beschaffen wir jährlich für einen langjährigen Kunden über unser weltweites Netzwerk. Der Weg zu unserem Lager führt hier über den Seehafen Antwerpen. Trotz eines weiten Beschaffungsweges liefern wir pünktlich und wenn gewünscht auch an unterschiedliche Standorte unserer Kunden.

Mit einem unserer Großkunden haben wir jährlich einen Jahresabschluss von insgesamt 4.000 Tonnen Stahl. Diese Stahlbleche werden von uns weltweit eingekauft und über den Seehafen Antwerpen in unser Lager gebracht. Hier werden die Tafeln dann gelagert und auf

Kundenwunsch geteilt und bearbeitet. Anschließend liefern wir die Produkte termingerecht an die verschiedensten Bearbeitungsstätten. Denn für die Stahlbeschaffung unserer Kunden ist uns kein Weg zu weit.

ERFAHREN  
SIE MEHR  
ZU UNSEREN  
SERVICES UND  
LEISTUNGEN AB  
SEITE 32



Team Flachprodukte

# „Wir sind Ihre Experten für Flachprodukte!“

Unser Team besteht aus erfahrenen Mitarbeitern, die schon lange ein Teil von SPAETER Oberhausen sind. Die hohe Kompetenz unserer Mitarbeiter spiegelt sich im Innen-

sowie im Außendienst wider. Wir sind das Expertenteam mit Format für Flachprodukte und stehen Ihnen beratend zur Seite!

**Tobias Tenberken**  
t.tenberken@spaeter-oberhausen.de  
Tel. +49 208 822-276



# Flachprodukte

## Team & Mitarbeiter

**Bastian Averagesch**

b.averesch@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-339

---

**Anna Benemann**

a.benemann@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-332

---

**Stefan Bruns**

s.bruns@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-215

---

**Norbert Busch**

n.busch@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-285

---

**Daniela Demtröder**

d.demtroeder@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-291

---

**Andreas Gad**

a.gad@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-319

---

**Alexander Goronczy**

a.goronczy@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-284

---

**Michael Herhold**

m.herhold@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-270

---

**Thomas Schmuda**

t.schmuda@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-387



UNSERE  
KONTAKTDATEN  
FINDEN SIE  
AUCH ONLINE  
AUF UNSERER  
WEBSITE

# Langprodukte Ihre Anliegen sind unser Antrieb.

Unser Sortiment an Langprodukten ist breit gefächert: Wir bieten Träger und Stabstahl in Güte S235JR und S355J2 sowie Träger in Offshore-Qualität S355MLO (ehem. S355G11+M) in unterschiedlichsten Dimensionen. Dabei machen wir verschiedenste Längen für die vielfältigsten Anwendungsgebiete möglich. Mit unserem umfangreichen Material-

service realisieren wir für Sie hochwertige Bearbeitungen der Produkte wie beispielsweise das präzise und millimetergenaue Sägen der Träger mit modernen Sägeanlagen. Auch das Strahlen und Primern der Produkte organisieren wir für Sie bei unseren externen Partnern. Denn wir machen (fast) alles für Sie möglich!



**> 15.000t**  
Langprodukte  
permanent auf  
Lager



**3**  
Kreissägen für  
Stahlträger



**7**  
Kunden-  
ansprechpartner



# Breitflanschträger (HEB, HEA, HEM)



## Güten

S235JR<sup>1</sup> · S355J2<sup>2</sup>



## Sondergüten

S355ML0<sup>3</sup>



## Maßnorm & Zulassung

EN 10025 · EN 10225




## Zeichen & Zertifikate

WZ 2.2<sup>1</sup> · APZ 3.1<sup>2</sup> · APZ 3.2<sup>3</sup>  
gemäß EN 10204



## CE-Zeichen



## Abmessungsbereich (H)

100 – 1.000

## Länge

10.100 – 22.100 mm

## Bearbeitung



Sägen von  
Fixlängen



Stahlkiesstrahlen  
nach Reinheits-  
grad SA 2,5



Temporärer  
Korrosionsschutz  
in div. Farben &  
Schichtdicken




Verzinken  
durch Zinkbad  
Legierung

EINE ÜBERSICHT  
UNSERER SERVICES  
FINDEN SIE AUF  
SEITE 34

# Formstahl (IPE)

-  **Güten**  
S235JR<sup>1</sup> · S355J2<sup>2</sup>
-  **Sondergüten**  
S355MLO<sup>3</sup>
-  **Maßnorm & Zulassung**  
EN 10025 · EN 10225
-  **Zeichen & Zertifikate**  
WZ 2.2<sup>1</sup> · APZ 3.1<sup>2</sup> · APZ 3.2<sup>3</sup>  
gemäß EN 10204
-  **CE-Zeichen**



## Abmessungsbereich (H)

80 – 600

## Länge

12.100 – 22.100 mm

## Bearbeitung



Sägen von  
Fixlängen



Stahlkiesstrahlen  
nach Reinheits-  
grad SA 2,5



Temporärer  
Korrosionsschutz  
in div. Farben &  
Schichtdicken




Verzinken  
durch Zinkbad  
Legierung

EINE ÜBERSICHT  
UNSERER SERVICES  
FINDEN SIE AUF  
SEITE 34



# Formstahl (UNP)

- G** **Güten**  
S235JR<sup>1</sup> · S355J2<sup>2</sup>
- SG** **Sondergüten**  
auf Anfrage
- EN** **Maßnorm & Zulassung**  
EN 10025
- W** **Zeichen & Zertifikate**  
WZ 2.2<sup>1</sup> · APZ 3.1<sup>2</sup>  
gemäß EN 10204
- CE** **CE-Zeichen**



## Abmessungsbereich (H)

80 – 400

## Länge

12.100 – 18.100 mm

### Bearbeitung

Sägen von  
FixlängenStahlkiesstrahlen  
nach Reinheits-  
grad SA 2,5Temporärer  
Korrosionsschutz  
in div. Farben &  
SchichtdickenVerzinken  
durch Zinkbad  
Legierung

EINE ÜBERSICHT  
UNSERER SERVICES  
FINDEN SIE AUF  
SEITE 34


# Formstahl (UPE)

**Güten**S355J2<sup>1</sup>**Sondergüten**

auf Anfrage

**Maßnorm & Zulassung**

EN 10025

**Zeichen & Zertifikate**APZ 3.1<sup>1</sup> gemäß EN 10204**CE-Zeichen****Maße (H)**

80 – 400 mm

**Länge**

12.100 – 15.100 mm

**Bearbeitung**Stahlkiesstrahlen  
nach Reinheits-  
grad SA 2,5Temporärer  
Korrosionsschutz  
in div. Farben &  
SchichtdickenVerzinken  
durch Zinkbad  
Legierung

EINE ÜBERSICHT  
UNSERER SERVICES  
FINDEN SIE AUF  
SEITE 34



# Stabstahl



## Güten

S235JR<sup>1</sup> · S355J2<sup>2</sup>



## Maßnorm & Zulassung

EN 10025




## Zeichen & Zertifikate

WZ 2.2<sup>1</sup> · APZ 3.1<sup>2</sup> gemäß  
EN 10204



## CE-Zeichen



## Länge

6.000 mm × 12.000 mm

## Maße

### Winkelstahl (HxT)

20×3 mm – 250×24 mm

### Rund- & Vierkantstahl (H)

6 mm – 120 mm

### Flachstahl (BxT)

10×5 mm – 150×60 mm

### Breitflach- & Bandstahl (BxT)

10×5 mm – 150×60 mm

### U- Stahl (H)

30 mm – 65 mm

### T- Stahl (H)

20 mm – 140 mm

## Bearbeitung



Stahlkiesstrahlen  
nach Reinheits-  
grad SA 2,5



Temporärer  
Korrosionsschutz  
in div. Farben &  
Schichtdicken



Verzinken  
durch Zinkbad  
Legierung

EINE ÜBERSICHT  
UNSERER SERVICES  
FINDEN SIE AUF  
SEITE 34

Stahl nach Bedarf

# Wir stellen uns auf Sie ein!

Für den Trägerbedarf eines langjährigen Kundens sind wir stets vorbereitet. Wir wissen genau, was er benötigt und richten unser Lager daraufhin aus. Denn Verlässlichkeit ist unsere Leitlinie.

Mit einem bekannten Hersteller für Krantechnik arbeiten wir bereits seit 20 Jahren eng zusammen. Innerhalb von Jahresrahmenverträgen sorgen wir für den kompletten Trägerbedarf des Unternehmens. Wir wissen genau, was dieser Großkunde wöchentlich und monatlich benötigt – unser Lager ist auf

seinen Bedarf vollkommen eingespielt. In Ausnahmefällen kann das Unternehmen daher sein Material binnen acht Stunden von uns erhalten. Somit stellen wir uns stets auf den Bedarf unserer Kunden ein – darauf können Sie sich verlassen.

0 A 14,1m 450 A300 1100



ERFAHREN  
SIE MEHR  
ZU UNSEREN  
SERVICES UND  
LEISTUNGEN AB  
SEITE 32



Team Langprodukte

# „Wir sind Ihr verlässlicher Partner.“

Wir sind Vollsortimentler im Trägerbereich mit einem starken Expertenteam, das Sie jederzeit fachkundig und Ihren Anforderungen entsprechend berät. Unsere Mitarbeiter sind schon langjährige

Teammitglieder und kennen unser Sortiment sowie unsere Arbeitsweise bis ins Detail. Durch diese Beständigkeit im Team entsteht eine besonders enge und persönliche Kundenbindung.

**Markus Pieper**

[m.pieper@spaeter-oberhausen.de](mailto:m.pieper@spaeter-oberhausen.de)

+49 208 822-275



# Langprodukte

## Team & Mitarbeiter

**Thomas Anker**

t.anker@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-268

---

**Rüdiger Ellendt**

r.ellendt@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-388

---

**Birgit Gerigk**

b.gerigk@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-266

---

**Klemens von Gradowski**

k.gradowski@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-269

---

**Annika Maier**

a.maier@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-346

---

**Bernd Przybyllok**

b.przybyllok@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-263

---

**René Schulten**

r.schulten@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-214

---

**Aylin Steininger**

a.steininger@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-277

---

**Stefan Vos**

s.vos@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-241



UNSERE  
KONTAKTDATEN  
FINDEN SIE  
AUCH ONLINE  
AUF UNSERER  
WEBSITE

## Rohrprodukte


# Wir sind Problemlöser!

Wir bieten Rohrprodukte in vielen Dimensionen und Güten – mehr als 20.000 t Stahlrohre sind in unseren Lagern jederzeit für Sie verfügbar. Von nahtlosen Rundrohren über längsnahtgeschweißte Rundrohre bis hin zu Stahlbauhohlprofilen – unsere Produktpalette an Röhren ist besonders breit und tief aufgestellt. Darüber hinaus fertigen wir für Sie individuelle Fixlängen mit

engsten Toleranzen ganz nach Ihren Anforderungen. Auch weitere Bearbeitungen wie Stahlkiesstrahlen oder temporären Korrosionsschutz in verschiedenen Farbtönen und Schichtdicken sind möglich. Als Spezialisten beraten wir Sie gerne und finden gemeinsam die passende Lösung. Denn wir arbeiten immer ganz nach der Devise: „Geht nicht?“ Gibt's nicht!



**> 20.000 t**  
Rohrprodukte  
permanent auf  
Lager



**6**  
Bandsägen für  
Stahlrohre



**14**  
Kunden-  
ansprechpartner



# Stahlbauhohlprofile


**G** **Güten**  
S235JRH · S275JOH · S355J2H

**SG** **Sondergüten**  
auf Anfrage

**EN** **Maßnorm & Zulassung**  
EN 10210 · EN 10219

**W** **Zeichen & Zertifikate**  
WZ 2.2 · APZ 3.1  
gemäß EN 10204

**CE** **CE-Zeichen**



## Maße (B)

30×30 mm – 500×500 mm

40×20 mm – 500×300 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage

## Wandstärke (T)

2 mm – 20 mm

## Bearbeitung



Sägen von  
Fixlängen



Stahlkiesstrahlen  
nach Reinheits-  
grad SA 2,5



Temporärer  
Korrosionsschutz  
in div. Farbtönen  
& Schichtdicken



Bearbeitung  
durch Partner:  
3D Rohrlasern,  
Biegen, Bohren

EINE ÜBERSICHT  
UNSERER SERVICES  
FINDEN SIE AUF  
SEITE 34

# Nahtlose Rundrohre


**G** **Güten**  
S355J2H · P355N · E355+N

**SG** **Sondergüten**  
auf Anfrage

**EN** **Maßnorm & Zulassung**  
EN 10210 · EN 10216  
EN 10297

**W** **Zeichen & Zertifikate**  
WZ 2.2 · APZ 3.1  
gemäß EN 10204

**CE** **CE-Zeichen**



## Außendurchmesser (D)

17,2 mm – 660 mm

## Wandstärke (T)

1,8 mm – 100 mm

### Bearbeitung



Sägen von  
Fixlängen



Stahlkiesstrahlen  
nach Reinheits-  
grad SA 2,5



Temporärer  
Korrosionsschutz  
in div. Farbtönen  
& Schichtdicken




Bearbeitung  
durch Partner:  
3D Rohrlasern,  
Biegen, Bohren

EINE ÜBERSICHT  
UNSERER SERVICES  
FINDEN SIE AUF  
SEITE 34



# Längsnahtgeschweißte Rundrohre

- G** **Güten**  
S235JRH · P235GHTC1  
S355J2H · P355N
- SG** **Sondergüten**  
auf Anfrage
- EN** **Maßnorm & Zulassung**  
EN 10219 · EN 10217
- W** **Zeichen & Zertifikate**  
WZ 2.2 · APZ 3.1  
gemäß EN 10204
- CE** **CE-Zeichen**



## Außendurchmesser (D)

21,3 mm – 914 mm

## Wandstärke (T)

2,3 mm – 25 mm

## Bearbeitung



Sägen von  
Fixlängen



Stahlkiesstrahlen  
nach Reinheits-  
grad SA 2,5



Temporärer  
Korrosionsschutz  
in div. Farbtönen  
& Schichtdicken



Bearbeitung  
durch Partner:  
3D Rohrlasern,  
Biegen, Bohren

EINE ÜBERSICHT  
UNSERER SERVICES  
FINDEN SIE AUF  
SEITE 34

# Warmgefertigte, längsnahtgeschweißte Rundrohre

**Güten**


S355J2H

**Sondergüten**

auf Anfrage

**Maßnorm & Zulassung**

EN 10210

**Zeichen & Zertifikate**WZ 2.2 · APZ 3.1  
gemäß EN 10204**CE-Zeichen****Außendurchmesser (D)**

219,1 mm – 610 mm

**Wandstärke (T)**

5,6 mm – 25 mm

**Bearbeitung**Sägen von  
FixlängenStahlkiesstrahlen  
nach Reinheits-  
grad SA 2,5Temporärer  
Korrosionsschutz  
in div. Farbtönen  
& SchichtdickenBearbeitung  
durch Partner:  
3D Rohrlasern,  
Biegen, Bohren**EINE ÜBERSICHT  
UNSERER SERVICES  
FINDEN SIE AUF  
SEITE 34**

Breites & tiefes Sortiment

# Große Mengen? Kein Problem!

Ob große Mengen aus unserem Vorrat oder per Streckengeschäft – wir beliefern unsere Kunden zuverlässig mit unseren Rohrprodukten. Gerne auch den gesamten Jahresbedarf. Dabei sind individuelle Anforderungen kein Problem – durch unseren eigenen Materialservice liefern wir kurzfristig auch bearbeitetes Material. Sozusagen Rohr „nach Maß“.

Aus unserem großen Vorrat oder im Rahmen unserer exzellenten Werkskontakte weltweit, beliefern wir namhafte Stahlunternehmen zuverlässig und wenn nötig auch just-in-time mit unseren Rohrprodukten. Dabei ist auch die Abdeckung des gesamten Jahres-

bedarfs keine Seltenheit. Sonderlängen und Sonderabmessungen fertigen oder beschaffen wir kurzfristig. Spezifische technische Anforderungen erfüllen wir dabei stets gewissenhaft und lösungsorientiert. Ob kurzfristig, viel oder individuell – wir kümmern uns!

---

ERFAHREN  
SIE MEHR  
ZU UNSEREN  
SERVICES UND  
LEISTUNGEN AB  
SEITE 32

Team Rohrprodukte

„Vertrauen Sie auf  
unsere Erfahrung.“

Unser Team besteht aus erfahrenen und verlässlichen Mitarbeitern, die sich mit dem Unternehmen identifizieren und ihre Arbeit mit Leidenschaft nachgehen. Durch

unsere klaren Strukturen im Team und festen Ansprechpartnern ist ein persönlicher und direkter Kontakt zu unseren Kunden möglich.

**Christian Maas**

[c.maas@spaeter-oberhausen.de](mailto:c.maas@spaeter-oberhausen.de)

Tel. +49 208 822-264



# Rohrprodukte

# Team & Mitarbeiter

**Marcel Aust**

m.aust@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-256

---

**Michaela Bakhshi**

m.bakhshi@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-229

---

**Jens Benemann**

j.benemann@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-307

---

**Alexander Birk**

a.birk@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-262

---

**Claudia Haferkamp**

c.haferkamp@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-288

---

**Thorsten Hoffmann**

t.hoffmann@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-254

---

**Felix Kämpgen**

f.kaempgen@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-289

---

**Julia Sandhöfer**

j.sandhoefer@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-290

---

**Dirk Siemkes**

d.siemkes@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-224

---

**Markus Struck**

m.struck@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-253

---

**Andreas Wiehn**

a.wiehn@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 208 822-279

---

**Außendienst****Michael Rode**

m.rode@spaeter-oberhausen.de · Tel. +49 172 244 34 09



UNSERE  
KONTAKTDATEN  
FINDEN SIE  
AUCH ONLINE  
AUF UNSERER  
WEBSITE

Service & Beratung

# Ihr Stahlpartner mit Herz

Wir analysieren kontinuierlich den nationalen und internationalen Beschaffungsmarkt. Dank dieser Einkaufskompetenz verfügen wir über den richtigen Bestand: zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Unsere interne und externe Logistik ist dabei speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Genau wie die Materialbearbeitung. Darüber hinaus erhalten Sie von uns eine unabhängige Einschätzung des globalen Stahlmarktes. Denn wir wollen mehr sein als Ihr Lieferant von Walzstahl und Röhren. Wir wollen Ihr Partner sein. Von ganzem Herzen.

Viel? Schnell?  
Speziell? Gern!

**Materialservices \_\_\_\_\_ 34**

**Allgemeine Services \_ 36**



## Interview mit Thorsten Zensen

# Persönlich, verlässlich, kompetent

Der Service bei SPAETER reicht von individueller Beratung, über umfangreiche Qualitätsprüfung bis zur termingerechten Lieferung. Geschäftsführer Thorsten Zensen erklärt, was den Service bei SPAETER Oberhausen ausmacht.

### **Worauf liegt der Fokus im SPAETER Service?**

Uns liegt der persönliche Kontakt besonders am Herzen. Wir stehen daher immer in einem direkten Dialog mit unseren Kunden. Dabei machen wir gerne auch Besuche vor Ort oder führen persönliche Gespräche zum Beispiel auf Messen, oder bei uns in Oberhausen und Gelsenkirchen. So können wir individuell auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen. Es ist uns wichtig, die Vorstellungen und die Arbeitsweise unserer Käufer genau zu verstehen, um die passenden Lösungen zu finden. Darüber hinaus beschäftigen wir uns intensiv mit den Themen Digitalisierung und Prozessoptimierung. Getreu dem Motto: „Zuerst analoge, die persönliche, Verbindung, dann digitale Vernetzung!“.

### **Was ist Ihr Serviceversprechen?**

Wir bieten unseren Kunden höchste Zuverlässigkeit und Qualität, sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015. Kunden können kurzfristig große Mengen aus unseren physischen Lagervorräten beziehen. Falls doch etwas nicht vorrätig sein sollte, beschaffen wir die Ware durch unsere starke nationale und internationale Vernetzung bei bedeutenden Stahlproduzenten, oder unseren Gesellschaften der Gruppe – denn für jedes Problem suchen wir eine optimale Lösung. Unser Qualitätsanspruch fängt bereits bei der Lieferantenauswahl an. So erhalten unsere Kunden stets Stahl in einem einwandfreien Zustand.

### **Was macht den Service von SPAETER besonders?**


Ein besonderer Service ist sicher die globale Einkaufskompetenz. Durch die weltweite Verbindung wissen wir immer, was auf dem Stahlmarkt passiert und haben die Entwicklungen im Blick. Dieses Wissen geben wir in der Beratung an unsere Kunden weiter. Wir möchten Problemlöser sein. Dies heißt für uns: Wir handeln mit Stahl und liefern zusätzlich Informationen.


Materialservices

# „Stahl nach Maß“

Als Teil unseres Materialservices fertigen wir Fixlängen mit engen Toleranzen oder Blechformate auf Wunschformat. Generell stehen kundenspezifische Materialbearbeitungen im Mittelpunkt: Strahlen, primern oder verzinken – über spezialisierte Partnerunternehmen machen wir (fast) alles möglich. Zusätzlich bieten wir diverse Zusatzabnahmen und Werkstoffprüfungen an.

Benne Arsic, Leiter Versand & Betrieb





## Material teilen

Wir trennen den Stahl mittels moderner Sägeanlagen oder Brennmachines auf Ihre individuellen Wunschmaße. Dies im Sägebereich mit engen Toleranzen.



## Ultraschallprüfung

Mithilfe von Ultraschallprüfung werden unsere Flachprodukte auf Materialfehler überprüft. So erhalten Sie stets höchste Qualität.

### Weitere Services:

Oberflächenbearbeitungen wie  
strahlen, primern oder verzinken

Diverse Materialprüfungen  
in externen Laboren

## Allgemeine Services

# „Gesagt. Getan.“

In einem persönlichen Beratungsgespräch informieren wir unsere Kunden über die materialspezifischen Angaben unserer Stahlprodukte sowie über aktuelle Marktentwicklungen. Neben der persönlichen und direkten Beratung stehen bei uns besonders Termintreue und Zuverlässigkeit im Fokus. Durch unser breites und tiefes Sortiment sind auch kurzfristige Bestellungen kein Problem – auf unsere punktgenaue Lieferung ist Verlass, denn wir halten, was wir versprechen. Ganz nach dem Motto: Gesagt. Getan.

Christian Maas, Bereichsleiter Rohrprodukte


### Materialspezifische Beratung

In unserer persönlichen Beratung erfahren Sie alle für Sie relevanten materialspezifischen Daten, wie statische Werte oder Außenradien.



## Pünktliche Warenlieferung

Durch unsere zuverlässigen Logistikpartner erhalten Sie eine punktgenaue Warenlieferung – just in time.



## Globale Einkaufskompetenz

Durch unser weltweites Netzwerk haben wir eine extrem hohe Einkaufskraft. Dadurch haben wir ein breites und tiefes Sortiment und können auch große Mengen kurzfristig beziehen.

## Online Zeitfensterbuchungen

Für Abholungen und Wareneingänge vom bzw. an das Lager können sich Lieferanten bequem über cargoclix online Zeitfenster buchen – das macht den Ablauf noch effizienter.



### Weitere Services:

Einfache Kontaktaufnahme über  
Telefon, Email, Fax oder persönlich

Kontaktvermittlung zu Fachleuten  
bei technischem Beratungswunsch

Thorsten Zensen, Geschäftsführer SPAETER Oberhausen  
„Tradition und Fortschritt sind  
für uns keine Gegensätze, sondern  
unser tägliches Geschäft.“



Familien-  
unternehmen  
in 5. Generation



seit  
1875



16  
eigenständige  
Gesellschaften



Die SPAETER Gruppe

# Hand aufs Herz: warum SPAETER?

Die Carl SPAETER Gruppe ist ein traditionsreiches Familienunternehmen – und das bleibt auch so. Mit Irmhild Spaeter als Gesellschafterin wird das Unternehmen nun in der 5. Generation erfolgreich geführt.

Bereits seit über 140 Jahren versorgt das private und damit unabhängige Stahlhandelshaus seine Kunden mit hoher Qualität und stetiger Verlässlichkeit im Schwerpunkt mit Stahl. Aluminium, Edelstahl, Kunststoffe und Rohstoffe runden unter anderem den Produktmix des Unternehmens ab. Die Gruppe besteht mittlerweile aus 16 eigenständigen Gesellschaften sowie diversen Verkaufsbüros, die sich gegenseitig unterstützen und ergänzen. Eine davon sind wir – SPAETER Oberhausen.

Die Struktur der SPAETER Gruppe ist geprägt durch flache Hierarchien und damit kurzen Entscheidungswegen. Das schafft uns an den Standorten Oberhausen und Gelsenkirchen eine hohe Flexibilität – wir können eigene Ideen einbringen, unser Unternehmen weiter ausbauen und mit Innovationen nach vorne bringen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit unserer Zentrale in Duisburg. Kurze Wege, schnelle Entscheidungen, so unser gemeinsames Verständnis für ein erfolgreiches Business. Dabei hinterfragen wir unsere eigenen Prozesse stetig und verbessern diese durch gezielte Methoden. Wir wollen unsere Produktivität und Qualität immer weiter steigern – damit Sie als Kunde am Ende vollkommen zufrieden sind. Das ist uns die größte Herzensangelegenheit.

Netzwerk \_\_\_\_\_ 42

Standorte \_\_\_\_\_ 44

Mick Wittich, kaufmännischer Leiter

Die SPAETER Gruppe ist ein Familienunternehmen mit Weitsicht und Perspektive.



Anna Benemann, Vertriebsmitarbeiterin Flachprodukte

Als Familienunternehmen gibt mir SPAETER immer ein Gefühl von Sicherheit.





Ulrike Czwinik, Mitarbeiterin Buchhaltung

Von der Ausbildung bis  
zur Rente – bei SPAETER  
ist das keine Seltenheit!



Großes Netzwerk

# Eine starke Partnerschaft

Mit unserem nationalen und internationalen Netzwerk bei allen relevanten Stahlproduzenten auf der Welt, aber auch durch die Möglichkeiten innerhalb der gesamten SPAETER Gruppe, können wir unsere Einkäufe sowie unsere eigenen physischen Bestände kontinuierlich optimieren. Damit gewährleisten wir unseren Kunden jederzeit Versorgungssicherheit und Sortimentsvielfalt. Falls wir also mal etwas nicht direkt auf Lager haben – wir wissen, wo wir es schnell herbekommen. Versprochen!

## **SPAETER Oberhausen**

### Standort Oberhausen

Alleestraße 5-27 · 46049 Oberhausen

---

### Standort Gelsenkirchen

Alfred-Zingler-Straße 7-9 · 45881 Gelsenkirchen

---

### Spaeter Duisburg (Zentrale der Carl SPAETER Gruppe)

Philosophenweg 17 · 47051 Duisburg

---



LERNEN SIE AUF  
UNSERER WEBSITE  
[WWW.SPAETER.DE](http://WWW.SPAETER.DE)  
UNSER NETZWERK  
NÄHER KENNEN

SPAETER Oberhausen & Gelsenkirchen

# Zwei Standorte mitten im Ruhrpott – mit dem Herz am rechten Fleck



## Standort Oberhausen



seit  
1960



ca. 47.000 m<sup>2</sup>  
Lagerfläche



ca. 100  
Mitarbeiter



> 45.000 t  
Stahl auf Lager

### Unser Sortiment:

Formstahl, Breitflanschträger, Stabstahl,  
Grobbleche/Feinbleche, Stahlbauhohlprofile



IN UNSEREM  
IMAGEFILM  
ERFAHREN SIE  
MEHR ÜBER DIE  
STANDORTE

## Standort Gelsenkirchen



seit  
2019



ca. 22.000 m<sup>2</sup>  
Lagerfläche



ca. 20  
Mitarbeiter



> 10.000 t  
Stahl auf Lager

### Unser Sortiment:

Wir sind das Zentrum für Rundrohre



**SPAETER** Oberhausen  
Ein Unternehmen der SPAETER-Gruppe

## Sprechen Sie uns an!

Besuchen Sie uns online und finden Sie den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen.

[www.spaeter-oberhausen.de](http://www.spaeter-oberhausen.de)



**Carl Spaeter GmbH, Oberhausen**

Alleestraße 5-27 · 46049 Oberhausen · Tel. +49 208 8220

Fax +49 208 8222 22 · [info@spaeter-oberhausen.de](mailto:info@spaeter-oberhausen.de)