SPAETER Südwest
Ein Unternehmen der SPAETER Gruppe

Gesamtsortiment

Einfach. Besser. Grün.

Verlässlich. Unabhängig. Nachhaltig.

CARL SPAETER Südwest

Der Stahlhandel im Süden.

CARL SPAETER Südwest ist ein dynamisches Unternehmen im Stahlhandel mit einem modernen Anlagenpark sowie einem breiten und zeitgemäßen Produktsortiment.

Wir erfüllen sowohl Standard- als auch individuelle Kundenanforderungen und dank unseres weitreichenden Netzwerks sind wir in der Lage, auch spezielle Produkte schnell und zuverlässig zu beschaffen. Unser Fokus liegt stets auf dem zentralen Ziel, die optimalen Lösungen für unsere Kunden zu finden – denn Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb.

So nutzen Sie die interaktive Broschüre:

Über die Lesezeichen in der Seitenleiste können Sie direkt zu den gewünschten Kapiteln springen. Enthaltene Weblinks führen Sie zu weiterführenden Informationen auf unserer Website. Mit den Vor- und Zurück-Pfeilen am unteren Rand blättern Sie bequem durch die Seiten – für eine einfache und intuitive Navigation.

Große Lagerstandorte
Hoher Warenbestand

100 Mitarbeiter
Mit langer Betriebszugehörigkeit

3 Standorte
Lager in Karlsruhe, Vertriebsbüros in Geislingen und München

Einkaufs-kompetenz
Weltweites Netzwerk mit globalem Handel

Produktvielfalt
Breites und tiefes Sortiment mit kundenspezifischen Lösungen

Hohe Expertise
Tiefes Know-How

Moderner Anlagenpark
State-of-the-Art Technologie

Vielseitige Infrastruktur
Flexibler Transport per Zug, Schiff oder Straße

Persönliche Betreuung
One Face to the Customer

Produkte

Stahl in seiner ganzen Vielfalt.

Ob Profile, Bleche oder Rohre – bei SPAETER Südwest finden Sie ein breites Sortiment an hochwertigen Stahlprodukten für unterschiedlichste Anwendungen. Unser Lagerprogramm umfasst Breitflanschträger, Formstahl, Band- und Stabstahl, Fein- und Grobbleche, geschweißte und nahtlose Rohre sowie Sondergüten in verschiedenen Normen und Qualitäten.

Wir erweitern unser Sortiment kontinuierlich. Viele Produkte sind kurzfristig verfügbar – auch nicht aufgeführte Abmessungen beschaffen wir Ihnen schnellstmöglich aus unserem Schwerpunktlager. Darüber hinaus bieten wir Ihnen vielfältige Anarbeitungsservices – vom Strahlen und Konservieren über Sägen und Bohren bis hin zum Nutdienst für Rohre. So erhalten Sie passgenaue Lösungen aus einer Hand.

Stahl hat viele Seiten – hier sind sie.

Profile 6

Breitflanschträger, Formstahl, Stabstahl

Rohre 10

Geschweißte Rohre, Leitungsrohre, nahtlose Rundrohre

Bleche 14

Grobbleche, Feinbleche, Coils

Sondergüten 16

Einsatzstähle, hochfeste Feinkornbaustähle, verschleißfeste Bleche, Kesselbleche

Breitflanschträger/ Formstahl

Güten
S235JR · S275JR · S355J2
Sondergüten auf Anfrage

Gütenorm
EN10025

Zeugnisse
WZ 2.2 · APZ 3.1 · APZ 3.2
gemäß EN10204

CE-Zeichen



Abmessungsbereich

Breitflanschträger HEA/HEB/HEM 100 – 1.000 | EN10034	bis 22.100 mm
Formstahl IPE/INP/UPE/UNP 80 – 600 | EN10034 · EN10279	bis 22.100 mm

Bearbeitung

- Sägen von Fixlängen
- Bohren (Fräsen & ausklinken)
- Stahlkiesstrahlen & Konservieren nach Reinheitsgrad SA 2,5
- Temporärer Korrosionsschutz in div. Farben & Schichtdicken
- Verzinken durch Zinkbad Legierung

EINE ÜBERSICHT UNSERER SERVICES FINDEN SIE AUF SEITE 21

Stabstahl

Güten
S235JR · S275JR · S355J2
Sondergüten auf Anfrage

Gütenorm
EN10025

Zeugnisse
WZ 2.2 · APZ 3.1
gemäß EN10204

CE-Zeichen

Abmessungsbereich

Winkelstahl
20 × 3 mm – 250 × 24 mm
30 × 20 × 3mm – 250 × 90 × 16 mm | EN10056-2

U-Stahl
30 – 70 mm | EN10279

Breitflachstahl
160 × 5 mm – 500 × 20 mm | DIN59200

Band- & Flachstahl
20 × 3 mm – 150 × 60 mm | EN10058

Rund- & Vierkantstahl
6 – 100 mm | EN10060 · EN10059

T-Stahl
20 – 140 mm | EN10055

Ansprechpartner

Zentrale
info@spaeter-suedwest.de
Tel. +49 721 5701-0

FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE IHREN ANSPRECHPARTNER.

Objekt- & Projektgeschäft

Breitflanschträger/Formstahl/Stabstahl

Güten
S235JR · S275 · S355J2
Sondergüten auf Anfrage

Gütenorm
EN10025

Zeugnisse
WZ 2.2 · APZ 3.1 · APZ 3.2

CE-Zeichen

Bearbeitung

Sägen von Fixlängen

Bohren (Fräsen & ausklinken)

Stahlkiesstrahlen & Konservieren nach Reinheitsgrad SA 2,5

Temporärer Korrosionsschutz in div. Farben & Schichtdicken

Verzinken durch Zinkbad Legierung

EINE ÜBERSICHT UNSERER SERVICES FINDEN SIE AUF SEITE 21

Objekt- & Projektgeschäft

Baustahl

Güten
S500A · B500B · B550B
Sondergüten auf Anfrage

Maßnorm & Zulassung
DIN488 · Ö-Norm 4707 · KOMO

Ausführung
Betonstahl in Stäben · Betonstahl in Ringen (KR & WR) · Lager und Listenmatte · Walzdraht

Zeugnisse
APZ 3.1

CE-Zeichen

Ansprechpartner

Zentrale
info@spaeter-suedwest.de
Tel. +49 721 5701-0

FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE IHREN ANSPRECHPARTNER.

Stahlbauhohlprofile

Güten
S235JRH/S355J2H · S355J2H
Sondergüten auf Anfrage

Maßnorm & Zulassung
EN10219 · EN10210

Oberflächen
gestrahlt/grundiert

Zeugnisse
WZ 2.2 · APZ 3.1

CE-Zeichen

Dimensionen

20 × 20 mm – 400 × 400 mm
30 × 20 mm – 500 × 300 mm

Wanddicke

bis 20 mm

Längen

bis 18.000 mm

Bearbeitung

- Sägen von Fixlängen
- Nuten
- Bohren (Fräsen & ausklinken)
- Stahlkiesstrahlen & Konservieren nach Reinheitsgrad SA 2,5
- Verzinken durch Zinkbad Legierung
- Temporärer Korrosionsschutz in div. Farben & Schichtdicken

EINE ÜBERSICHT UNSERER SERVICES FINDEN SIE AUF SEITE 21

Längsnahtgeschweißte Rundrohre

Güten
S235JRH/S355JRH
Sondergüten auf Anfrage

Maßnorm & Zulassung
EN10219

Oberflächen
verzinkt · schwarz

Zeugnisse
APZ 3.1

CE-Zeichen

Dimensionen

30 mm – 508 mm

Ansprechpartner

Zentrale
info@spaeter-suedwest.de
Tel. +49 721 5701-0

FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE IHREN ANSPRECHPARTNER.

Druckgeprüfte Rohre geschweißt & nahtlos

Güten
P235TR1 · S195T ·
P235GH TC1/P235TR2
Sondergüten auf Anfrage

Maßnorm & Zulassung
EN10217-1/2 · EN10216-1/2 ·
EN10255-M

Oberflächen
verzinkt, schwarz, pulver-
beschichtet RAL3000/RAL 9010
gem. AGI Q151

Zeugnisse
APZ 3.1

CE-Zeichen

Durchmesser

17,2 mm – 610 mm

Bearbeitung

Sägen von Fixlängen

Nuten

Bohren (Fräsen & ausklinken)

Stahlkiesstrahlen & Konservieren nach Reinheits-grad SA 2,5

Verzinken durch Zinkbad Legierung

Temporärer Korrosionsschutz in div. Farben & Schichtdicken

EINE ÜBERSICHT UNSERER SERVICES FINDEN SIE AUF SEITE 21

Nahtlose Dickwandrohre

Güten
P355N TC1/S355J2H/E355
Sondergüten auf Anfrage

Maßnorm & Zulassung
EN10216/10210

Oberflächen
schwarz

Zeugnisse
APZ 3.1

CE-Zeichen

Dimensionen

21,3 mm – 610 mm

Ansprechpartner

Zentrale
info@spaeter-suedwest.de
Tel. +49 721 5701-0

FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE IHREN ANSPRECHPARTNER.

Bleche

Güten
S235JR/S235JR+N · S355J2+N · S355MC · DX51D-Z275 · DC01
Sondergüten auf Anfrage

Maßnorm & Zulassung
EN10029 · EN10051 · EN10163 · EN10204 · AD2000W1

Zeugnisse
APZ 3.1

CE-Zeichen

Blechdicke	Maße
Kaltgewalzte Feinbleche	
0,5 mm – 5 mm	1.000 – 1.500 mm × 2.000 – 6.000 mm
Feuerverzinkte Feinbleche	
0,5 mm – 5 mm	1.000 – 1.500 mm × 2.000 – 6.000 mm

Bearbeitung

- Abteilen
- Abcoilen
- Stahlkiesstrahlen & Konservieren nach Reinheitsgrad SA 2,5
- Aufschweiß- & Kerbschlagbiegeversuch, Z-Prüfungen
- Ultraschallprüfungen, 3.2 Abnahmen
- Mechanisch-technologische Prüfungen durch Labor

EINE ÜBERSICHT UNSERER SERVICES FINDEN SIE AUF SEITE 21

Warmgewalzte Bandbleche	
3 mm – 25 mm	1.000 – 2.000 mm × 2.000 – 16.000 mm
Coils	
3 mm – 25 mm	1.000 mm – 2.000 mm
Tränenbleche	
3 mm – 10 mm	1.000 – 2.000 mm × 2.000 – 6.000 mm
Grobbleche	
6 mm – 200 mm	1.000 – 3.000 mm × 2.000 – 16.000 mm
Wetterfeste Bleche	
Maße auf Anfrage	Maße auf Anfrage

Ansprechpartner

Zentrale
info@spaeter-suedwest.de
Tel. +49 721 5701-0

FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE IHREN ANSPRECHPARTNER.

Druckbehälterstähle

Grobbleche

Güten

P265 GH · SA 516 Gr. 60 · P275 NL 1/2 · P275 NH · **P355 GH** · P355 NL 1/2 · P355 NH · SA 516 Gr. 70 · S355NL

weitere Güten auf Anfrage

Gütenorm & Zulassung

EN10028-2 · EN10028-3 · AD2000W1/W10 · PED/2014/68/EU · EN10029

Zeugnisse

P265 GH · APZ 3.1 · P355 GH · APZ 3.2 gemäß EN10204

Dimension (B × L)

2.000 – 3.000 mm × 12.000 mm

Blechdicke

3 mm – 120 mm

Bearbeitung

Ultraschall-prüfungen · Kerbschlag-biegeversuch · Aufschweiß-biegeversuch · Z-Prüfungen · 3.2 Abnahmen · Mechanisch-technologische Prüfungen durch Labor

EINE ÜBERSICHT UNSERER SERVICES FINDEN SIE AUF SEITE 21

Vergütungsstähle

Grobbleche

Güten
C 45 · 42 CR MO 4
weitere Güten auf Anfrage

Gütenorm & Zulassung
EN ISO 683-1 · EN ISO 683-2 · EN10029

Zeugnisse
APZ 3.1 gemäß EN10204

Dimension (B × L)	Blechdicke
2.000 – 3.000 mm × 12.000 mm	8 mm – 160 mm

Ansprechpartner

Zentrale
info@spaeter-suedwest.de
Tel. +49 721 5701-0

FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE IHREN ANSPRECHPARTNER.

Einsatzstähle

Grobbleche

Güten
16 MN CR 5 · 20 MN CR 5
weitere Güten auf Anfrage

Gütenorm & Zulassung
EN ISO 683-3 · EN10029

Zeugnisse
APZ 3.1 gemäß EN10204

Dimension (B × L)	Blechdicke
2.000 – 3.000 mm × 12.000 mm	8 mm – 220 mm

Bearbeitung

- Ultraschallprüfungen
- Kerbschlagbiegeversuch
- Aufschweißbiegeversuch
- Z-Prüfungen
- 3.2 Abnahmen
- Mechanisch-technologische Prüfungen durch Labor

EINE ÜBERSICHT UNSERER SERVICES FINDEN SIE AUF SEITE 21

Hochfeste Feinkornbaustähle

Grobbleche

Güten
S690 QL (1)
weitere Güten auf Anfrage

Gütenorm & Zulassung
EN10025-6 · EN10029

Zeugnisse
APZ 3.1 gemäß EN10204

Dimension (B × L)	Blechdicke
2.000 – 3.000 mm × 12.000 mm	4 mm – 200 mm

Ansprechpartner

Zentrale
info@spaeter-suedwest.de
Tel. +49 721 5701-0

FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE IHREN ANSPRECHPARTNER.

Verschleißfeste Bleche

Grobbleche

Güten
400 HB · 450 HB · 500 HB
weitere Güten auf Anfrage

Werkstoffnummer
1.8714 · 1.8722 · 1.8734

Gütenorm & Zulassung
EN10029

Zeugnisse
APZ 3.1

Dimension (B × L)

2.000 – 3.000 mm × 12.000 mm

Blechdicke

5 mm – 100 mm

Bearbeitung

- Ultraschall-prüfungen
- Kerbschlag-biegeversuch
- Aufschweiß-biegeversuch
- Z-Prüfungen
- 3.2 Abnahmen
- Mechanisch-technologische Prüfungen durch Labor

Ansprechpartner

Zentrale
info@spaeter-suedwest.de
Tel. +49 721 5701-0

FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE IHREN ANSPRECHPARTNER.

Unsere Services

Mehr als nur Stahl.

Materialservices

Wir bieten eine breite Palette an Materialservices, um unseren Kunden ein umfassendes Leistungspaket anzubieten. Von Strahlen und Konservieren über Sägen, Bohren bis hin zum Nuten von Rohren – unsere hochwertigen Services werden individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Wir legen großen Wert auf Qualität und Effizienz, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die bestmöglichen Ergebnisse erhalten. Bei CARL SPAETER Südwest können Sie sich auf unseren erstklassigen Materialservice verlassen.

Allgemeine Services

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns im Mittelpunkt. Daher steht unser engagiertes Team Ihnen mit einer persönlichen und kompetenten materialspezifischen Beratung zur Seite, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Mit unserer pünktlichen und zuverlässigen Warenlieferung stellen wir sicher, dass Sie stets termingerecht beliefert werden. Wir setzen alles daran, Ihnen einen erstklassigen Service zu bieten und Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.

Services im Überblick:

- Sägen, Bohren, Nuten
- Strahlen und Konservieren
- Punktgenaue Warenlieferung
- Materialspezifische Beratung

MEHR ZU UNSEREN SERVICES FINDEN SIE ONLINE AUF UNSERER WEBSITE.

Betrieb

Einblicke in unsere Stahlwelt.

Ein Standort mit Größe

Wir beziehen Material per Wagon, Schiff und LKW aus aller Welt. Mit einer Betriebsgröße von rund 65.000 m² und einer überdachten Hallenfläche von rund 55.000 m² sind wir einer der größten Stahlhändler im Südwesten.

Hochmoderne Logistik

Unsere Hochregallager mit insgesamt über 2.400 Kassetten und integrierten Sägeanlagen ermöglichen die Lagerung von Materialien mit einer Länge von bis zu 14.000 mm. Diese optimierte Infrastruktur ermöglicht eine schnelle Kommissionierung und zuverlässige Just-in-time-Lieferungen.

Sägen & Bohren sowie Fräsen & Signieren

Anarbeitung nach EN 1090 bis Ausführungsklasse EXC4: Sägeschnitte sind stehend bis 620 mm Profilhöhe und liegend bis 1.000 mm Profilbreite möglich. Auch Längen bis 22 Meter sind bearbeitbar. Bohrungen mit 6 – 40 mm Durchmesser sowie Gewinde ab M8 sind ebenfalls realisierbar. Fräsarbeiten erfolgen nach Zeichnung.

Abteilen

Wir können Bleche bis zu einer Stärke von 250 mm abteilen.

Nuten

Wir bieten Nuten von Rohren gemäß dem Victaulic-Standard an, mit Außendurchmessern von 33,7 mm bis 610 mm.

Strahlen & Konservieren

Unsere Anlagen ermöglichen das Strahlen von Materialien bis zu einer Breite von 2.000 mm und einer Höhe von 400 mm.

CSGreen-Portfolio

Unser Angebot an CO_2-reduziertem Stahl

CSGreen steht für das Nachhaltigkeitsversprechen der CARL SPAETER Gruppe: Ein breit verfügbares Sortiment an CO_2-reduziertem Stahl, das höchsten Qualitätsstandards entspricht. Alle Produkte im CSGreen-Portfolio sind werkseitig zertifiziert und ermöglichen eine transparente Einsparung von Emissionen entlang der Lieferkette. SPAETER Südwest bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl dieser Produkte – kurzfristig ab Lager verfügbar und gekennzeichnet mit dem CSGreen-Label inklusive CO_2-Einsparquote.

Bleche & Coils

Warmgewalzt, kaltgewalzt, feuerverzinkt



Grobbleche



Formstahl & Breitflanschträger

Stabstahl

CSGreen

Unser Markenkonzept.

Der CSGreen Baum

Der CSGreen Baum kennzeichnet alle Produkte der CSGreen Produktreihe, die sich durch einen deutlich reduzierten CO_2-Fußabdruck auszeichnen.

CO_2-Einsparung

Die angegebene Zahl zeigt Ihnen den Prozentsatz der CO_2-Einsparung im Vergleich zum herkömmlich erzeugten Produkt im globalen Mittel. In diesem Fall wäre der CO_2-Fußabdruck um 67 % geringer als bei einem herkömmlichen Produkt.

Das CSGreen Label

Das CSGreen Label besteht aus dem CSGreen Baum und der Angabe zur CO_2-Einsparung. Wenn Sie dieses Label sehen, erkennen Sie sofort ein nachhaltiges CSGreen Produkt und erfahren, wie viel CO_2 dadurch eingespart wird.

Ich schätze die abwechslungsreiche Arbeit in verschiedenen Hallen und den tollen Umgang mit den Kollegen.

Unser Unternehmen wandelt sich ständig, sei es durch neue Anlagen oder Produkte – es gibt immer etwas Neues zu entdecken.

Bei CARL SPAETER zu arbeiten bedeutet für mich, stets Neues zu lernen und sich beruflich wie persönlich weiterzuentwickeln.

Die Atmosphäre hier ist immer positiv. Gute Laune, tolle Kollegen – das Team ist top.

Durch produktübergreifende Aufgaben bleibt mein Arbeitsalltag immer spannend und vielseitig.

CARL SPAETER Südwest

Stahlpower im Süden.

Standort Karlsruhe

seit
1960

ca. 55.000 m²
Lagerfläche

ca. 100
Mitarbeiter

Unser Sortiment:

Profile, Bleche, Rohre, Sondergüten

SPAETER Karlsruhe

SPAETER Südwest
Ein Unternehmen der SPAETER Gruppe

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Papier aus Recyclingmaterial
FSC® C081790

Sprechen Sie uns an!

Besuchen Sie uns online und finden Sie den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen.
www.spaeter-suedwest.de

CARL SPAETER Südwest, Karlsruhe
Fettweisstr. 14 – 18 · 73312 Karlsruhe
Tel. +49 721 5701 0 · info@spaeter-suedwest.de