



VON ASCHENBACH & VOSS

Wir handeln für Ihren Erfolg



Langprodukte

Flachprodukte

Röhren

Aluminium

Edelstahl

Kunststoffe

EDELSTAHL

QUALITÄTSMANAGEMENT

Unsere Kunden stellen hohe Ansprüche an unser Unternehmen. Da auch wir hohe Ansprüche an uns stellen, haben wir Anfang der Neunziger Jahre ein Qualitäts-Management-System eingeführt.

Seit 1993 sind wir nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Die Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle und ist der Maßstab für unsere tägliche Arbeit.

VON ASCHENBACH & VOSS - Wir handeln für Ihren Erfolg -

4. Auflage

INHALTSVERZEICHNIS

■ EDELSTAHL	
Bleche	4 - 5
Quadrat- und Rechteckrohre	6
Konstruktionsrohre, Dekorationsrohre	7
Stabstahl	8
U-Profile, Flachstahl	9
■ SERVICE	
Anarbeitung	10
Notizen	11

EDELSTAHL V2A

| BLECHE |

Edelstahl-Bleche 1.4301
kaltgewalzt, 2B / Verf. III C
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	0,5	0,8	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1250 x 2500		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1500 x 3000		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2000 x 4000						•		•	•	•	•	

Edelstahl-Bleche 1.4301
warmgewalzt, 1D / Verf. II A / C2
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	3	4	5	6	8	10	12	15
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•	•	•
1250 x 2500	•	•	•	•	•	•		
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•	•
2000 x 4000		•	•	•	•	•		

Edelstahl-Bleche 1.4301
einseitig geschl. Korn 240/320, einseitig Laserfolie Novacell 4228 REF
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•	•
1250 x 2500	•	•	•	•	•		
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•

Edelstahl-Tränenbleche 1.4301 Alle Bleche
Ausführung Mandorla
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	3	4	5
1000 x 2000	•	•	•
1250 x 2500	•	•	•
1250 x 3000	•		
1500 x 3000		•	•

Alle Bleche können nach Wunsch auf eigener Folieranlage mit Laserfolie NC4228 REF beklebt werden.



Edelstahl-Bleche 1.4571 - 316Ti
kaltgewalzt, 2B / Verf. III C
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
1000 x 2000					
1250 x 2500					
1500 x 3000	•	•	•	•	•
2000 x 4000				•	

Edelstahl-Bleche 1.4571 - 316Ti
warmgewalzt, 1D / 2E
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	4	5	6	8	10	12
1000 x 2000						
1250 x 2500						
1500 x 3000	•	•	•	•	•	
2000 x 4000	•	•	•	•	•	•

Edelstahl-Bleche 1.4404 - 316L
kaltgewalzt, 2B / Verf. III C
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	1,0	1,5	2,0	3,0
1000 x 2000				
1250 x 2500				
1500 x 3000	•	•	•	•

Edelstahl-Bleche 1.4404 - 316L
warmgewalzt, 1D
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	3	4	5	6	8	10
1000 x 2000						
1250 x 2500						
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•

Edelstahl-Bleche 1.4462
warmgewalzt, 1D / 2E
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	3	4	5	6	8	10	12
1000 x 2000							
1250 x 2500							
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•

Alle Bleche können nach Wunsch auf eigener Folieranlage mit Laserfolie NC4228 REF beklebt werden.

EDELSTAHL

| QUADRAT- UND RECHTECKROHRE |

Edelstahl Quadrat- und Rechteckrohre 1.4301 Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	geschliffen Korn 240 + Folie	ungeschliffen
15 x 15 x 1,5	•	•
20 x 20 x 2,0	•	•
25 x 25 x 2,0	•	•
30 x 20 x 2,0	•	•
30 x 30 x 2,0	•	•
30 x 30 x 3,0		•
35 x 35 x 2,0	•	•
40 x 20 x 2,0	•	•
40 x 30 x 2,0	•	•
40 x 40 x 2,0	•	•
40 x 40 x 3,0	•	•
50 x 30 x 2,0	•	•
50 x 50 x 2,0	•	•
50 x 50 x 3,0		•
60 x 30 x 2,0	•	•
60 x 40 x 2,0	•	•
60 x 40 x 3,0		•
60 x 60 x 2,0	•	•
60 x 60 x 3,0		•
80 x 40 x 2,0	•	•
80 x 40 x 3,0	•	•
80 x 80 x 2,0	•	•
80 x 80 x 3,0		•
100 x 100 x 2,0	•	•
100 x 100 x 3,0		•

• = in ca. 6 m Lagerlängen

Edelstahl Konstruktions- und Dekorationsrohre 1.4301
 geschweißt, ungeglüht, EN ISO 1127
 Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	geschliffen Korn 240/320 + Folie	ungeschliffen
10,0 x 1,5		•
12,0 x 1,5	•	•
15,0 x 1,5	•	•
16,0 x 2,0	•	•
17,2 x 2,0	•	•
20,0 x 2,0	•	•
21,3 x 2,0	•	•
21,3 x 2,5		•
25,0 x 2,0	•	•
26,9 x 2,0	•	•
26,9 x 2,5	•	•
30,0 x 2,0		•
33,7 x 2,0	•	•
33,7 x 2,5	•	•
33,7 x 3,0	•	•
38,0 x 2,0	•	•
40,0 x 2,0	•	•
42,4 x 2,0	•	•
42,4 x 2,5	•	•
42,4 x 3,0	•	•
48,3 x 2,0	•	•
48,3 x 2,5	•	•
48,3 x 3,0	•	•
60,3 x 2,0	•	•
76,1 x 2,0	•	•
88,9 x 2,0	•	
101,6 x 2,0	•	

• = in ca. 6 m Lagerlängen

EDELSTAHL

| STABSTAHL |

Edelstahl-Winkel 1.4301 gleichschenkelig, nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abmessungen

20 x 20 x 3 mm	30 x 30 x 4 mm	40 x 40 x 5 mm	80 x 80 x 8 mm
25 x 25 x 3 mm	35 x 35 x 4 mm	50 x 50 x 5 mm	100 x 100 x 10 mm
30 x 30 x 3 mm	40 x 40 x 4 mm	60 x 60 x 6 mm	

in ca. 6 m Lagerlängen

Edelstahl-Rund 1.4301 h9 / geschliffen Korn 240, nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abmessung/mm	blankgezogen	geschliffen Korn 240
4	●	
5	●	
6	●	
8	●	
10	■	■
12	■	■
14	■	■
15	●	
16	●	
18	●	
20	●	
25	●	
30	●	
35	●	
40	●	
45	●	
50	●	
60	●	

● = in ca. 3 m Lagerlängen

■ = in ca. 3 und 6 m Lagerlängen

Edelstahl U-Profile 1.4301
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

U 30	U 40	U 50	U 60	U 80	U 100
•	•	•	•	•	•

• = in ca. 6 m Lagerlängen

Edelstahl-Flach 1.4301
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	3	4	5	6	8	10
20	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•	•
35			•			
40	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•
60		•	•	•	•	•
70			•			
80			•	•	•	•
90			•			
100			•	•	•	•

• = in 4 m Lagerlängen

Edelstahl-Flach 1.4301
allseitig geschliffen Korn 240 + Folie
Nach DIN EN 10088 - Teil 1-3

Abm./mm	5	6	8	10
20	•	•	•	
25	•			
30	•	•	•	•
40	•	•	•	•
50	•	•	•	•
60	•	•	•	•
80			•	•
100	•			•

• = in ca. 4 m Lagerlängen

SERVICE WIRD BEI UNS GROSS GESCHRIEBEN

**„Die Märkte der Zukunft erkennen und
entsprechend handeln - das ist Innovation!“**

Die hohe Qualität unserer Produkte wird
durch unsere umfassende Anarbeitung
erweitert.

Alle in unserem Lagerprogramm aufgeführten
Produkte können gezielt nach Ihren Wünschen
angearbeitet werden.

- Scherenzuschnitte
- Plasmazuschnitte
- Laserzuschnitte
- Abkantungen
- Folierung



von Aschenbach & Voss GmbH

Dießemer Bruch 28-32
47799 Krefeld

Tel + 49 2151 549 0
Fax + 49 2151 549 196
edelstahl@vonaschenbach.de
www.vonaschenbach.de



DIN EN ISO 9001:2008 Zert-Nr. QS-106HH

Wir sind qualitätsgesichert und im Großhandel inklusive
Lagerhaltung und Anarbeitung zertifiziert seit 1993.

Langprodukte

Flachprodukte

Röhren

Aluminium

Edelstahl

Kunststoffe